

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый инверторный Aurora AGE 6000 i

Артикул: 31108



Характеристики

| | |
|------------|---------|
| Мощность | 5.5 кВт |
| Вес | 59 кг |
| Напряжение | 220 В |

Цена без учета доставки: **54 614 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Блок автоматики | нет |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Электронный запуск | нет |
| Ручной запуск | да |
| Напряжение | 220 В |
| Количество розеток 220В | 2 шт |
| Модель двигателя | W300F/P |
| Рабочий объем двигателя | 302 см ³ |
| Объем масляного картера | 0.95 л |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Объем топливного бака | 20 л |
| Расход топлива | 3.3 л/час |
| Продолжительность работы | 6 ч |
| Уровень шума | 74 Дб |
| Габариты | 558x553x578 мм |
| Вес | 59 кг |

Инверторный генератор Aurora AGE 6000i - это резервный источник питания. Данная модель отлично подойдет для решения бытовых задач или для подпитки устройств на отдыхе за городом. Встроенный блок электронного контроля позволяет подключать к генератору даже чувствительную электронику: компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD телевизоры. Данная модель характеризуется низким уровнем шума, что позволяет устанавливать генератор в непосредственной близости от людей.

Особенности:

- Низкий уровень шума;
- Экономный расход топлива;
- Высокая надёжность конструкции за счёт системы установки статора;
- Новая схема теплоотвода. Эффективнее охлаждает мотор, повышая стабильность работы инверторного блока;
- Защита от перегрузок позволяет предотвратить поломку главных рабочих узлов;
- Удобная ручка и колеса помогают перемещать агрегат по территории;
- Большой моторесурс двигателя;
- Мощный одноцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов;
- Качественная сборка и надежные рабочие узлы;
- Стабильная работа при широком диапазоне температур.

Одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов, который установлен на генераторе, является аналогом двигателя HONDA. Поршни мотора усилены чугунными гильзами, а значит, устройство прослужит своему хозяину много лет. Двигатели генераторов Aurora долговечны и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Модель обладает усиленной рамой и надёжно фиксирует все элементы конструкции, а кожух бензобака обеспечивает его дополнительную защиту.

Ещё одним преимуществом генераторов Аврора перед конкурентами является медная обмотка ротора и статора устройства. Медь по сравнению с алюминием обладает меньшим удельным сопротивлением и лучшими показателями электропроводности. Это значит, что во время работы генератор с медными обмотками будет греться гораздо меньше конкурентов с алюминиевыми обмотками. В следствие меньшего нагрева меди повышается надёжность изоляции и стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды: высокой температуре, влажности или запылённости. Так же стоит отметить значительно лучшие прочностные характеристики меди и её стойкость к окислению.

Комплект поставки:

- Генератор бензиновый инверторный Aurora AGE 6000 i
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:55 · KRATONSHOP.RU