

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный Кратон DG-4,5EAWS

Артикул: 3 08 02 007



Характеристики

Мощность	5 кВт
Вес	154 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная, максимальная мощность генератора	4500/5000 ВА
Коэффициент мощности	Сos fi=1
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Выходы переменного тока	220 В/32 А – 1шт.; 220 В/16 А – 1шт.
Выходы постоянного тока	12 В/8,3 А
Тип альтернатора	однофазный синхронный
Система стабилизации напряжения	AVR

Тип двигателя	Диз. 4тактн.возд. охл., ОНV
Номинальная мощность двигателя	6000 ВА
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Рабочий объём двигателя	418 смЗ
Емкость топливного бака	16 л
Емкость масляной системы	1,6 л
Расход топлива	280 г/кВт*час
Система запуска	ручная/электро
Наличие аккумуляторной батареи	да
Выход для подключения системы ats	да
Масса	154 кг
Конструктивные особенности	
Шумозащитный кожух (Снижение уровня шума на 15 дБ по сравнению со стандартной моделью)	
Возможность подключения блока автоматического запуска и отключения генератора (ATS/G-01)	
Система электрического и ручного пуска двигателя	
Система предпускового подогрева (свеча накаливания)	
Декомпрессорный клапан для облегчения запуска двигателя	
Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея в комплекте	
Автоматическая защита от перегрузки	
Система стабилизации напряжения AVR	
Система контроля и защиты от низкого уровня масла (лампа-индикатор, автоматическая остановка двигателя)	
Две розетки 220 В; 220/32 А - 1шт, 220/16 А - 1шт	
Вольтметр	
Счетчик моточасов	
КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Генератор дизельный DG-4,5EAWS	1 шт.
Вилка электрическая 220 В / 16	А 1 шт.
Вилка электрическая 220 В / 32	А 1 шт.
Ключ рожковый 10/12/ 14/17	2 шт.
Отвертка	1 шт.
Ключ для замка зажигания	2 шт.
Комплект шасси (4 транспортных колеса)	1 комплект
Аккумулятор	1 шт.

Инструкция по эксплуатации

1 экз.

Коробка упаковочная

1 шт.

Сформировано 19.05.2026 15:18 · KRATONSHOP.RU