

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический профилегиб METALMASTER APV 60 с педалью

Артикул: 16362

Магазин инструмента KratonShop.ru



Характеристики

Круглое сечение до 32 мм

Квадратное сечение до 60 мм

Цена без учета доставки: **41 160 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс 6

Наибольший ход прижимных валов, мм 150

Габаритные размеры, мм 1000x500x280

Масса базовой комплектации, кг 36

Гидравлический профилегиб METALMASTER APV 60 с педалью - предназначен для холодной радиусной и шаблонной гибки профильных и водо-газопроводных труб, а также проката круглого и квадратного сечения.



1. Перед применением трубогиб необходимо закрепить.
2. Устанавливаете на силовую раму станка вальцы соответствующие размерам обрабатываемой трубы. С помощью домкрата 4 прижимаете её между ведущим вальцом и прижимными вальцами.
3. Постепенно работая домкратом прокатываете трубу силовым колесом 1 до необходимого радиуса гиба. С помощью гидроклапана 6 освобождаете и извлекаете трубу из станка. Под воздействием пружин рама становится в исходное положение.
На силовой раме выполнены ряд отверстий для получения малых радиусов гибки. При увеличении размеров изгибаемых труб прижимные вальцы необходимо устанавливать дальше друг от друга для облегчения работы силового колеса.

В базовой комплектации для труб: 15x15, 20x20, 40x20, 40x25, 60x10, 60x40

Возможно заказать дополнительную оснастку!

Комплект поставки:

- Гидравлический профилегиб METALMASTER APV 60

- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 08:48 · KRATONSHOP.RU