

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гильотина электромеханическая METALMASTER ETG 3030E

Артикул: 21063



Характеристики

Тип привода	электромеханические
Максимальная толщина металла	3 мм
Длина заготовки до	3000 мм
Тип резки	резка листа

Цена без учета доставки: **1 199 968 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная рабочая длина, мм	3000
Максимальная толщина листа, мм	3
Угол резания, градусы	2 ° 14 '
Количество резов в минуту	33
Задний упор, мм	650
Высота стола, мм	780
Мощность, кВт	7,5
Вес брутто\нетто, кг	2300/ 2200
Габариты станка в упаковке, мм	3700x1150x1350
Габариты станка без упаковки, мм	3600x1050x1200

Качество готовых изделий зависит не только от квалификации работника, который трудится на вашем предприятии, но также и от надёжности и эргономичности применяемого оборудования. Станок должен полностью соответствовать европейским стандартам качества, справляться с необходимыми операциями быстро, быть удобным в эксплуатации и не требовать сложного технического обслуживания.

Для выполнения производственных задач, связанных с раскроем широкого спектра материалов, рекомендуем купить электромеханическую гильотину **Metal Master ETG 3030E**.

Мощная конструкция – сварной корпус выполнен из стального листа. Станок устойчив к негативному воздействию производственных вибраций. Поставленные задачи будут решены максимально точно и качественно. Идеальный рез без каких-либо дефектов.

Перед началом работы оператору не требуется проходить длительное и сложное обучение. Достаточно внимательно освоить технику безопасности, изучить руководство пользователя и пройти краткий инструктаж.

Реализуемая техника является профессиональным станком, который широко востребован в различных сферах производства (машиностроение, приборостроение, авиастроение, строительство, изготовление рекламных конструкций, а также других, где необходим эффективный раскрой листового материала).

За счёт скорости и точности выполнения поставленных технологических задач удаётся снизить себестоимость готовых изделий. Прибыльность вашего предприятия неизменно возрастёт. Станок способен полностью окупить себя в течение нескольких месяцев.

Преимущества электромеханической гильотины Metal Master ETG 3030E

Предлагаемое оборудование обладает значительным количеством плюсов в сравнении с аналогичной техникой для раскроя листового металла.

- Простая и удобная резка значительного количества материалов (кровельный металл, алюминий, медь и даже пластик). С поставленными задачами оператор справиться быстро и легко;
- Лезвие оборудования выполнено из высококачественной инструментальной стали (данный материал обладает повышенной износоустойчивостью – заточка ножа требуется гораздо реже). Лезвие позволяет осуществлять раскрой нержавеющей стали;
- Наличие встроенной защиты от повреждения пальцев. Исключена вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств;
- Удобный раскрой материала, обладающего лакокрасочным покрытием. Прижимная траверса оснащена полимерными накладками, что не допускает повреждения материала (отсутствие царапин на поверхности заготовок);
- Высокая точность позиционирования обрабатываемого листового материала. Это становится возможным благодаря наличию специальной разметке рабочего стола.

Данная техника будет превосходным помощником, который способен справиться даже с серьёзной эксплуатационной нагрузкой. Станок выполнит поставленные задачи в точном соответствии с установленными требованиями, исключено наличие каких-либо дефектов на готовых заготовках.

Необходимо сделать предприятие более эффективным? Тогда купить электромеханическую гильотину Metal Master ETG 3030E будет верным решением.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе
- Руководство на русском языке

Сформировано 11.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU