

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Головка торцевая ударная шестигранная ГТ1.5-75

Артикул: 0002399



Характеристики

Размер приводного квадрата 1.5

Размер гайки 75 мм

Цена без учета доставки: **9 200 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер приводного квадрата 1,5" (38мм)

Размер гайки, S (мм) 75

Резьба гайки M48


Высота, L1 (мм) 110

Глубина, L2 (мм) 50

Диаметр, D1 (мм) 118

Диаметр, D2 (мм) 85

Головка торцевая ударная шестигранная ГТ1.5-75 применяются для работы в условиях повышенных нагрузок, больших объемов и интенсивной эксплуатации. Они используются для работы с гидравлическими гайковертами и мультипликаторами. Эти головки обладают повышенной прочностью, износостойкостью и способны выдерживать значительные динамические нагрузки.





Головка торцевая ударная для гидравлического гайковерта под приводной квадрат 1.5" (т.е. 38мм)



Головка торцевая ударная для гидравлического гайковерта под гайку 50мм

Сформировано 09.01.2026 08:44 · KRATONSHOP.RU