

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Штабелер гидравлический GrOST HDR 10/25

Артикул: 101773



#### Характеристики

Грузоподъемность	1 т
Высота подъема	2500 мм

Цена без учета доставки: **75 975 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	1000
Высота подъема, мм	2500
Тип рамы	дуплекс
Остаточная грузоподъемность, кг	1000
Общая длина, мм	1720
Габаритная длина (со снятыми вилами), мм	1250
Общая ширина, мм	850
Габаритная высота, мм	1810
Высота при поднятых вилах, мм	3050
Центр тяжести, мм	400

Длина вил, мм	1150
Рабочая ширина вил, мм	540
Ширина лонжерона, мм	150
Вилы раздвижные, мм	300-850
Высота в нижнем положении, мм	90
Высота вил, мм	50
Высота ручки, мм	1150
Радиус поворота, мм	1250
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	1950
Колесная база, мм	1150
Дорожный просвет, мм	25
Количество рулевых колес/роликов	2/2
Размер рулевых колес, мм	180x50
Размер вилочных роликов, мм	80x60
Материал рулевых колес/роликов	полиамид
Допустимая температура воздуха, °С	-15°С +50°С
Собственный вес, кг	304

**Штабелер гидравлический GrOST HDR 10/25** - это относительно компактное устройство, которое представляет собой гидравлическую систему с ручным управлением и используется для поднятия, опускания и перемещения различных грузов весом до 1 тонны. Максимальная высота подъема составляет 2,5 метров и обеспечивается двухмачтовой конструкцией.

Данная модель отлично подойдет для работы на складах с небольшим грузопотоком и в условиях ограниченного пространства. Также возможно использовать штабелер как вспомогательное оборудование при разгрузке и погрузке фур и контейнеров и в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях.

Штабелер комплектуется съемными раздвижными вилами с рабочей шириной 560мм. Возможна также поставка штабелера под заказ с расширенными опорными и плоскими рабочими вилами. Габаритная ширина такой модели HDR 10/25WL составит 1500мм и рабочая ширина вилок от 240 до 950 мм.

**Гидравлический штабелер HDR 10/25 изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества:**

- управление подъемом вилок осуществляется с помощью ручки управления, либо ножной педали у основания, что повышает комфорт при работе
- съемные раздвижные вилы позволяют работать с разногабаритными грузами и экономят место при транспортировке
- наличие стояночного тормоза увеличивает устойчивость техники при работе с грузами
- высокая маневренность благодаря возможности поворота рулевых колес на 360 градусов
- защитная сетка на раме обеспечивает безопасность работы оператора
- наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилок без груза

- возвратный клапан не позволяет поднимать груз выше установленной грузоподъемности, что предотвращает преждевременный выход техники из строя
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие нагрузки, устойчивы к воздействию агрессивных веществ и не оставляют следов на полах
- модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, что позволяет использовать штабелер при температуре воздуха от -15 до +50 °С

Сформировано 29.04.2026 12:04 · KRATONSHOP.RU