

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический GrOST HDR 20/16

Артикул: 109957



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 2 т |
| Высота подъема | 1600 мм |

Цена без учета доставки: **105 300 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Тип рамы | моно |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Габаритная длина (со снятыми вилами), мм | 1250 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Габаритная высота, мм | 2100 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 2100 |
| Центр тяжести, мм | 400 |

| | |
|---|-------------|
| Длина вил, мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил, мм | 540 |
| Ширина лонжерона, мм | 160 |
| Вилы раздвижные, мм | 320-850 |
| Высота в нижнем положении, мм | 90 |
| Высота вил, мм | 50 |
| Высота ручки, мм | 1150 |
| Радиус поворота, мм | 1250 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1950 |
| Колесная база, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 |
| Размер рулевых колес, мм | 180x50 |
| Размер вилочных роликов, мм | 80x60 |
| Материал рулевых колес/роликов | полиамид |
| Допустимая температура воздуха, °С | -15°С +50°С |
| Собственный вес, кг | 290 |

Штабелер гидравлический GrOST HDR 20/16 - это относительно компактное устройство, которое представляет собой гидравлическую систему с ручным управлением и используется для поднятия, опускания и перемещения различных грузов весом до 2 тонн. Максимальная высота подъема составляет 1,6 метров и обеспечивается одномачтовой конструкцией.

Данная модель отлично подойдет для работы на складах с небольшим грузопотоком и в условиях ограниченного пространства. Также возможно использовать штабелер как вспомогательное оборудование при разгрузке и погрузке фур и контейнеров и в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях.

Штабелер комплектуется съемными раздвижными вилами с рабочей шириной 560мм. Возможна также поставка штабелера под заказ с расширенными опорными и плоскими рабочими вилами. Габаритная ширина такой модели HDR 20/16WL составит 1500мм и рабочая ширина вилок от 240 до 950 мм.

Гидравлический штабелер HDR 20/16 изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества:

- управление подъемом вилок осуществляется с помощью ручки управления, либо ножной педали у основания, что повышает комфорт при работе
- съемные раздвижные вилы позволяют работать с разногабаритными грузами и экономят место при транспортировке
- наличие стояночного тормоза увеличивает устойчивость техники при работе с грузами
- высокая маневренность благодаря возможности поворота рулевых колес на 360 градусов
- защитная сетка на раме обеспечивает безопасность работы оператора
- наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилок без груза

- возвратный клапан не позволяет поднимать груз выше установленной грузоподъемности, что предотвращает преждевременный выход техники из строя
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие нагрузки, устойчивы к воздействию агрессивных веществ и не оставляют следов на полах
- модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, что позволяет использовать штабелер при температуре воздуха от -15 до +50 °С

Сформировано 17.06.2026 09:13 · KRATONSHOP.RU