

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мини экскаватор GROST ME08

Артикул: 211632



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 112 800 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Масса	800 кг
Объем ковша	0,25 м <sup>3</sup>
Ширина ковша	380 мм
Марка двигателя	CHANGCHAI
Мощность	8,6 кВт / 3600 об/мин
Объем двигателя	0,211 л
Диаметр/ход поршня	70x55
Марка основного насоса	ZANEDA
Производительность насоса	6,8 мл/об
Давление гидравлической системы	16 МПа

Гидромотор поворотной платформы	SJ-TECH (MP-1-160)
Мотор передвижения	KERSEN (OMS-2450)
Скорость движения	1,5 км/ч
Общие размеры ( ДхШхВ)	2770x896x1490 мм
Общая длина гусеницы	1230 мм
Клиренс (расстояние от земли до платформы)	380 мм
Радиус поворота платформы	784 мм
Ширина шасси	896 мм
Ширина гусеницы	180 мм
Клиренс шасси	132 мм
Высота гусеничного тракта	320 мм
Объем топливного бака	10 л
Объем масляного бака (гидравлика)	16 л
Операционные характеристики	
Максимальная глубина копания	1650 мм
Максимальная высота подъема	2610 мм
Максимальная высота засыпки	1850 мм
Максимальный радиус копания	2850 мм
Минимальный радиус поворота	1330 мм
Максимальная высота отвала	345 мм
Максимальная глубина зарывания отвала	255 мм

**Миниэкскаватор GROST ME08** – отличное решение для выполнения ряда важных строительных задач.

Несмотря на свои размеры, это надежный экскаватор, который справится с поставленными задачами и не будет требователен к обслуживанию и ремонту.

#### **Применение:**

- для работы в садах, на фермах, на дачах, муниципальных работ,
- для рытья небольших траншей, ям под озеленение и т.д.,
- для строительных работ в ограниченных пространствах,
- для сноса бетонных покрытий,
- для смешивания материалов (песка, гравия).

#### **Основные преимущества:**

- малые габариты в сочетании с большой мощностью,
- простота управления и обслуживания.
- экономия рабочей силы,
- улучшение качества работ при небольших вложениях,
- быстрая окупаемость

Миниэкскаватор может быть оснащен рядом дополнительных опций: бур, гидромолот, грейфер, погрузочный ковш и т.д.

Сформировано 24.06.2026 14:39 · KRATONSHOP.RU