

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Грузовой балансировочный станок Wieder Kraft WDK-706422

Артикул: WDK-706422



#### Характеристики

Напряжение	220 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **135 757 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип: Автоматический

Частота вращения: 200 об/мин

Макс. диаметр колеса: 1200 мм (47")

Макс. вес колеса: До 150 кг

Диаметр колесного диска: 330-635 мм (13-25")

Ширина колесного диска: 140-510 мм (5,5-20")

Точность балансировки: ±10 г

Мощность мотора: 550 Вт

Диаметр вала: 40 мм

Шаг резьбы: 4 мм

Грузоподъемность лифта: 150 кг

Подключение: 220 В

Уровень шума: <70 дБ

Габариты: 1200 x 1000 x 1150 мм

Вес: 260 кг

**Балансировочный станок WiederKraft WDK-706422** для обслуживания грузовых автомобилей с максимальным диаметром колеса до 1200 мм и весом не превышающем 150 кг. Применяется балансировке грузовых и легковых колес, а также измерения их дисбаланса. Станок WDK-706422 подключается к сети напряжением 220 вольт. Стенд оснащен микропроцессором, который служит для надежности и точности работы. LED-дисплей позволяет контролировать и управлять всеми рабочими параметрами. Функция автоматического торможения гарантирует немедленную остановку вращения колеса в случае необходимости. Специальные ячейки, которые находятся на рабочем столе, позволяют расположить грузики для удобства и экономии рабочего времени. Широкое основание эффективно распределяет вибрации и обеспечивает точность станка во время работы. Устройство снабжено пневматическим лифтом грузоподъемностью до 0,15 т. Встроенные системы самокалибровки и самодиагностики делают модель незаменимым помощником на СТО и шиномонтажных мастерских.

#### **Особенности и преимущества:**

- Четыре режима балансировки: Alu-1, Alu-2, Alu-4, Static;
- Балансировка грузовых и легковых колес;
- Режимы самокалибровки и самодиагностики;

- Простое и интуитивно понятное управление;
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков;
- Возможность работы с дисками без центрального отверстия (при использовании дополнительных опций);
- Балансировочный вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках;
- Станок гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 дБ) при работе;
- Педаль тормоза для фиксации колеса в месте установки грузика.
- Пневматическое подъемное устройство грузоподъемностью до 150 кг;
- Информативный LED-дисплей;
- Ручной ввод параметров диска.

**Комплектация:**

- Станок балансировочный WDK-706422 — 1 шт.
- Пневматический лифт (грузоподъемность до 150 кг) — 1 шт.
- Набор конусов для всех основных типов дисков — 5 шт.
- Защитный кожух увеличенного размера — 1 шт.
- Гайка «барашек» — 1 шт.
- Калибровочный грузик (100 г) — 1 шт.
- Шиномонтажные клещи-молоток — 1 шт.
- Крон-циркуль для измерения ширины диска — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Сформировано 10.04.2026 15:23 · KRATONSHOP.RU