

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок для цилиндрических концевых фрез Х313

Артикул: Х313



Характеристики

Для заточки фрез

Цена без учета доставки: **123 500 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр заточки 4 -13 мм

Угол заточки 90-180 гр.

Скорость 6000 об/мин

Мощность 250Вт, 220В.

Габариты 390x360x360 мм.

Вес 24 кг

Заточной станок для цилиндрических концевых фрез Х313 - для цилиндрических концевых фрез с 2-3-4 зубьями (ленточками). Выполняется заточка заднего угла и затыловка. Ленточка на затачивается.

Для современных производств характерно широкое применение фрезерных станков с ЧПУ. Наиболее быстро изнашиваемой частью концевой фрезы является уголок торца и боковой поверхности. Для точного и

экономически выгодного восстановления параметров цилиндрических концевых фрез рекомендуем заточной станок X313. Важными преимуществами этого станка перед остальными моделями являются:

- простота обучения работе на станке
- малое время, необходимое для заточки фрезы
- высокая точность работы
- большой срок службы шлифовального инструмента

Срок службы шлифовального круга может достигать, в условиях промышленного производства, 9-12 месяцев. Во время выполнения цикла обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ, оператор может заточить одну или несколько фрез. Мы сами используем такой станок на своем производстве и он многократно окупился за два года работы.

Комплектация:

- набор цанг 4 - 13мм
- заточной эльборовый диск CBN для фрез 7-13 мм
- ключ шестигранный
- держатель 2шт
- держатель для 2 и 4х перых концевых фрез
- держатель для 3х перых концевых фрез.

Дополнительная Комплектация:

- заточной алмазный диск SDC для твердосплавных фрез 7-13 мм
- заточной эльборовый диск CBN для фрез 4-6 мм
- заточной алмазный диск SDC для твердосплавных фрез 4-6 мм

Сформировано 08.06.2026 23:32 · KRATONSHOP.RU