

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Частотный преобразователь Holip HLP-SK190016043

Артикул: HLP-SK190016043



#### Характеристики

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Мощность, кВт | 160               |
| Питание, в    | 3x380-440V50/60Hz |

Цена без учета доставки: **487 911 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Мощность, кВт       | 160         |
| Питание, В          | 380-440     |
| Частота тока, Гц    | 50-60       |
| Вес, кг             | 99          |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 486x345x863 |

**Частотный преобразователь Holip HLP-SK190016043** - предназначен для корректировки и нормализации скорости оборотов электродвигателей асинхронного вида. Работают, изменяя в нужную сторону частоту напряжения сети электропитания.

#### Особенности продукта:

- Длинный жизненный цикл
- Скорость вентилятора регулируется
- Строгий дизайн и тестирование производственной системы
- Применяется для управления асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами.
- Функция автоматической компенсации нагрузки для обеспечения стабильности давления воздуха при колебаниях нагрузки
- Простота в эксплуатации
- Настройка платы IO
- Небольшой размер
- Режим множественной установки
- Простое меню управления, мощные возможности мониторинга
- Уникальный алгоритм управления синхронным двигателем, точная статическая функция автоматической адаптации двигателя (АМА), обеспечивающая высокую эффективность управления синхронным двигателем с постоянными магнитами
- Завершено управление компрессором, не только для полного удовлетворения общих требований к управлению процессом компрессора, но и значительно упрощает проектирование системы.
- Независимый дизайн ветрового пути
- PCBA покрытие
- Радиатор с широким шагом зуба
- Легкая очистка и замена вентилятора
- Опции IP5X
- Широкий диапазон напряжения

- Высокая адаптивность, характеристики ЭМС
- Интеллектуальная система управления отоплением

**Комплект поставки:**

- Частотный преобразователь
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 09:28 · KRATONSHOP.RU