

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Снегоуборщик бензиновый HUSQVARNA ST227P

Артикул: 9619100-88

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Да
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	68 см

Цена без учета доставки: **106 600 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Производительность

Тип системы очистки Двухступенчатая

Рабочая ширина 68 см

Диаметр шнека 30,5 см

Количество лопастей крыльчатки 3

Двигатель

Производитель двигателя LCT

Рабочий объем цилиндра, куб. см 254 см<sup>3</sup>

Номинальная мощность на рабочих оборотах 5,6 кВт @ 3600 об./мин

л.с. 8,5 л.с. / 6,34 кВт

Полный крутящий момент	12,5 Н.м.
Объем топливного бака	2,7 л
Система привода	
Тип трансмиссии	Фрикционный диск
Количество передач, движение вперед	6
Количество передач, движение назад	1
Габариты	
Диаметр колес	380 мм / 15 "
Регулировка рукоятки по высоте	4 шаги
Габаритная длина машины	149,86 см
Габаритная ширина машины	68,58 см
Габаритная высота машины	102,87 см
Масса	96,16 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	88,4 дБ (A)
Измерение уровня шума	101 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(A)	105 дБ (A)
Вибрация	
Вибрация на рукоятках	4,89 м/с <sup>2</sup>

**Снегоуборщик HUSQVARNA ST227P** - разработан для пользователей, которым необходим высокопроизводительный снегоотбрасыватель для очистки территории вокруг своего дома. Работает вне зависимости от снежного покрова, так как «мощный» дизайн конструкции обеспечивает высокую устойчивость машины. Husqvarna ST 227P разработан для нерегулярного использования в любых снежных условиях с покровом снега до 30 см. Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег. Регулируемая высота рукоятки для комфортного использования. Вариатор и система управления движением обеспечивают бесперебойную работу. Рукоятки с подогревом, светодиодные фары, электрический стартер для работы в любых погодных условиях.



### Двухступенчатая система

Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб.



#### **Регулировка рукоятки по высоте**

Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта.



#### **Управление с усилителем**

Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса (рулевое управление с сервоприводом) облегчает маневрирование и управление.



#### **Шнек в виде ленты**

Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность снегоотбрасывателя.



#### **Электрический стартер**

Подключите к источнику питания и запустите двигатель нажатием кнопки. Теплый двигатель легко заводится пусковой рукояткой.



### **Светодиодные фонари**

Светодиодные фонари облегчают работу в сумерках.



### **Рукоятки с подогревом**

Для повышения комфорта управления в холодном климате.



### **Шины X-trac с глубоким рисунком протектора**

X-trac, шины с глубоким рисунком протектора для создания очень большой тяги.

Сформировано 10.01.2026 09:36 · KRATONSHOP.RU