

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор Husqvarna TC 338

Артикул: 9605101-28

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|-----------|
| Мощность двигателя | 15,0 л.с. |
|--------------------|-----------|

Цена без учета доставки: **420 150 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--|
| Модель двигателя трактора/райдера | Briggs & Stratton Серия Endurance V-Twin |
| Номинальная мощность (л.с.) | 15,0 л.с при 2600 об./мин |
| Объем двигателя (куб.см.) | 655,5 |
| Количество цилиндров в двигателе | 2 |
| Круиз-контроль | есть |
| Объем топливного бака (л.) | 13,3 |
| Трансмиссия трактора | Гидростатическая (управление педалью) |
| Привод колес трактора/райдера | Задний |
| Скорость движения вперед км/ч | 0 - 6,7 км/час |
| Включение привода ножа трактора/райдера | Электро (тумблер) |

Ширина скашивания трактора/райдера (см.) 97 см

Объем травосборника трактора/райдера 320

Садовый трактор модели TC 338 - мощная, эффективная, высокопроизводительная машина, разработанная для эксплуатации на больших площадях и круглогодичного использования. Модель поставляется с интегрированным травосборником и работа в режиме «кошение-сбор» предвосхитит ожидания самого требовательного пользователя. TC 338 оснащён мощным, двухцилиндровым двигателем модификации Husqvarna Endurance Series с функцией «старт-стоп» одним касанием специального блока управления. Запатентованная система рулевого управления U-Cuttm позволяет машине быть особо маневренной, с лёгкостью объезжая любые элементы ландшафта. Управляемая педалями гидростатическая трансмиссия и особая конструкция рулевой трапеции значительно облегчают эксплуатацию. Система мульчирования скошенной травы BioClip® входит в стандартную комплектацию машины и управляется оператором, не вставая с рабочего сиденья. Новая функция RapidReplacetm позволяет менять режущие ножи деки быстро, безопасно и без применения какого-либо дополнительного инструмента.



Функция "Старт-Стоп" двигателя,

а также диагностики систем машины одним касанием специального блока управления

Долговечный двигатель V-Twin

Двигатели Briggs&Stratton оснащены первоклассными воздушными фильтрами, клапанами с хромовым покрытием, подшипниками со специальной обработкой поверхности и системой воздушного охлаждения, что повышает их надежность и производительность.



U-Cut

Система U-Cut, обеспечивающая увеличение угла поворота передних колес, позволяет легко объезжать препятствия и окашивать газон вокруг них. Система характеризуется уменьшением диаметра неokoшенного круга при развороте трактора, повышенной эффективностью кошения и увеличенной маневренностью.



Система быстрой смены ножей RapidReplace

Режущие ножи легко снимаются и меняются без использования каких-либо инструментов. Это обеспечивает безопасное и быстрое обслуживание ножа - а острые ножи улучшают и оздоравливают газон.



Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.



Круиз-контроль

Удобная и полезная функция, которая позволяет сохранять заданную скорость, даже при работе на неровных участках или склонах.



Включение режима BioClip® с места оператора

Быстрый переход от работы с травосборником к режиму мульчирования BioClip® и обратно благодаря рычагу, расположенному на панели управления. Оператору не нужно покидать сиденье.



Электрическая муфта включения режущего ножа/ножей

Легкое включение режущего ножа/ножей - достаточно потянуть выключатель на панели управления.

Сформировано 15.06.2026 11:15 · KRATONSHOP.RU