

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Садовый трактор Husqvarna TC 342

Артикул: 9604103-71

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	15,0 л.с.
--------------------	-----------

Цена без учета доставки: **391 800 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Модель двигателя трактора/райдера	Briggs & Stratton Серия Endurance V-Twin
Номинальная мощность (л.с.)	15,0 л.с при 2600 об./мин
Объем двигателя (куб.см.)	655,5
Количество цилиндров в двигателе	2
Круиз-контроль	есть
Объем топливного бака (л.)	15.1
Трансмиссия трактора	Гидростатическая (управление педалью)
Привод колес трактора/райдера	Задний
Скорость движения вперед км/ч	0 - 6,7 км/час
Включение привода ножа трактора/райдера	Электро (тумблер)

Ширина скашивания трактора/райдера (см.) 107 см

Объем травосборника трактора/райдера 320

Садовый трактор модели ТС 342 - трактор особенно хорошо подходит для землевладельцев, которые часто нуждаются в эффективной помощник для работы больших площадей в течение года. Это мощный трактор с боковой выталкивания скошенная трава сложных работ по уходу за газоном. Мощный Husqvarna Endurance Series двухцилиндровый двигатель, чтобы начать без балласта, с одним касанием. С помощью педали управляется гидростатической трансмиссией и пролил-образной передней оси обеспечивает простую и надежную работу трактора. , U-Cut™ технология рулевого управления обеспечивает простое вращение трактора и вокруг препятствий. Уникальная система лезвия™ RapidReplace обеспечивает безопасную, быструю и простую замену ножа без дополнительных инструментов.



Функция "Старт-Стоп" двигателя,

а также диагностики систем машины одним касанием специального блока управления

Долговечный двигатель V-Twin

Двигатели Briggs&Stratton оснащены первоклассными воздушными фильтрами, клапанами с хромовым покрытием, подшипниками со специальной обработкой поверхности и системой воздушного охлаждения, что повышает их надежность и производительность.



U-Cut

Система U-Cut, обеспечивающая увеличение угла поворота передних колес, позволяет легко объезжать препятствия и окашивать газон вокруг них. Система характеризуется уменьшением диаметра неокошенного круга при развороте трактора, повышенной эффективностью кошения и увеличенной маневренностью.



Система быстрой смены ножей RapidReplace

Режущие ножи легко снимаются и меняются без использования каких-либо инструментов. Это обеспечивает безопасное и быстрое обслуживание ножа - а острые ножи улучшают и оздоравливают газон.



Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.



Включение режима BioClip® с места оператора

Быстрый переход от работы с травосборником к режиму мульчирования BioClip® и обратно благодаря рычагу, расположенному на панели управления. Оператору не нужно покидать сиденье.

Сформировано 10.01.2026 06:10 · KRATONSHOP.RU