

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор газ/бензин Huter DY4000LG

Артикул: 64/1/31



Характеристики

Вес	45 кг
Напряжение	220 В
Мощность максимальная	3,3 кВт
Тип запуска	ручной

Цена без учета доставки: **31 587 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность	3,3 кВт
Номинальная мощность	3 кВт
Тип двигателя	четырёхтактный, одноцилиндровый
Напряжение	220 В
Выходная мощность	7 л.с.
Тип запуска	Ручной
Тип топлива	Бензин АИ-92, Газ: пропан-бутан, метан
Емкость топливного бака	15 л.
Уровень шума на удалении 7 мб	68 дБ
Вес	45 кг

Генератор газ/бензин Huter DY4000LG

- мультитопливный генератор может работать различного вида топлива: бензин АИ-92 неэтилированный, газ: пропан-бутан, метан (бытовая газовая сеть, природный газ) без установки дополнительного оборудования.

Особенности и преимущества:

- Генераторная установка HUTER DY4000LG является автономным переносным средством обеспечения электрической энергией бытовых потребителей в пределах своих технических возможностей.
- Установка относится к типу мультитопливных, то есть, приспособлена для использования в качестве топлива бензина и газа.
- Агрегат приводится в действие при помощи двигателя внутреннего сгорания, который обладает ручным тросовым пускателем и эффективной системой воздушного охлаждения, повышающей его надежность.
- Электрогенератор снабжен защитными системами, реагирующими автоматическим отключением потребителей на опасные явления (перегрузки и короткое замыкание).
- Автономность системы обеспечена за счет запаса топлива в специальном баке с указателем уровня наполнения.
- Двигатель снабжен счетчиком моточасов для точного контроля сроков очередного технического обслуживания.
- Каркас генератора изготовлен из прочных труб и является надежной защитой рабочих компонентов устройства.
- Розетка для подключения потребителей снабжена специальной крышкой, не допускающей попадания внутрь пыли и грязи.
- Установка не сложная по конструкции и легко эксплуатируется оператором без специальной подготовки.

Сформировано 19.05.2026 18:26 · KRATONSHOP.RU