

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный Hyundai DHY 8000LE-3

Артикул: DHY 8000LE-3



Характеристики

Мощность	6.5 кВт
Вес	123 кг
Напряжение	380 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **123 412 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, кВт	6
Максимальная мощность, кВт	6.5
Напряжение, В	230/400
Модель двигателя	D450E
Дисплей	LED 6
Розетки	16/32
Тип двигателя	Diesel
Тип запуска	руч./эл.
Классификация масла по SAE	10w-30
Коэффициент мощности, Cos	0.8

Тип регулятора оборотов	Центробежный регулятор
Регулятор напряжения	AVR
Батарея, 12В, А/ч	36
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Степень защиты	IP23
Топливный бак, л	14
Уровень шума на удалении 7м., Дб	79
Частота, Гц	50
Мощность, л.с.	12
Работа при 75% нагр., ч	8.5
Объем двигателя, см3	456
Объем картера, л	1.65
Вес, кг	123
Габариты, см. (ДхШхВ)	75x50x63.5
Ток (max), А	16.4

Дизельный генератор Hyundai DHY8000LE служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами. Генератор предназначен для интенсивного использования. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли, оберегая, тем самым, сетевое соединение.

В данном генераторе используется ручной/электро запуск.

Преимущества Hyundai DHY8000LE

- Большая выходная мощность;
- Наличие двух розеток;
- Выход на 12 Вольт;
- Вместительный топливный бак;
- Низкий уровень шума;
- Комбинированный старт;
- Выключатель защиты при перегрузках;
- Аварийная остановка при низком уровне масла в картере;
- Низкий расход топлива;

Альтернатор - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток

Генераторы HYUNDAI — это профессиональные устройства для выработки электрического тока. Дизельные генераторы HYUNDAI — это долговечные и экономичные источники энергии для основного или резервного

энергоснабжения. Современные модели генераторов HYUNDAI серии DIESEL оснащены инжекторной системой прямого впрыска топлива, что значительно снижает расход топлива.

Дизельные генераторы HYUNDAI поставляются в двух типах:

- в открытом исполнении (L);
- в закрытом шумопоглощающем кожухе (S).



БЛОК АВТОЗАПУСКА АТС 10-380 НА 380В

Блок ATS автоматически запускает генератор и переключает на него нагрузку при отключении основного источника электроснабжения.

Блок ATS является доп. аксессуаром и приобретается отдельно.

Комплектация

- Генератор;
- Паспорт;
- Гарантийный талон;
- Ключ;
- Две вилки подключения;
- Клеммы подключения 12 V.

Сформировано 28.04.2026 22:42 · KRATONSHOP.RU