

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор дизельный Hyundai DHY 8500LE-3

Артикул: DHY 8500LE-3



#### Характеристики

Мощность	7.2 кВт
Вес	124 кг
Напряжение	380 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **118 681 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, кВт	6.5
Максимальная мощность, кВт	7.2
Напряжение, В	380
Модель двигателя	D500E
Дисплей	LED 6
Розетки	16/32
Тип двигателя	Diesel
Тип запуска	руч./эл.
Классификация масла по SAE	10w-30
Коэффициент мощности, Cos	0.8

Тип регулятора оборотов	Центробежный регулятор
Регулятор напряжения	AVR
Батарея, 12В, А/ч	36
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Степень защиты	IP23
Топливный бак, л	14
Уровень шума на удалении 7м., Дб	79
Частота, Гц	50
Мощность, л.с.	13
Работа при 75% нагр., ч	7.5
Объем двигателя, см3	498
Объем картера, л	1.75
Вес, кг	124
Габариты, см. (ДхШхВ)	75x50x63.5
Ток (max), А	18

**Дизельный генератор Hyundai DHY 8500LE-3** представляет собой экономичную модель, которая способна работать до 7.5 часов при нагрузке в пределах 75% от максимальной. Для удобства перемещения есть пара колес.

Устройство способно подпитывать частный дом и небольшую мастерскую. Невысокий уровень шума комфортен в закрытых помещениях.

Генератор предназначен для интенсивного использования.

**Альтернатор** - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток

#### **Преимущества Hyundai DHY 8500LE-3**

- Прочная рама Hyundai DHY 8500LE-3;
- Широкие колеса - удобно перевозить по любой поверхности;
- УЗО на панели управления;
- Цифровой дисплей.



### **БЛОК АВТОЗАПУСКА АТС 10-380 НА 380В**

Блок ATS автоматически запускает генератор и переключает на него нагрузку при отключении основного источника электроснабжения.

Блок ATS является доп. аксессуаром и приобретается отдельно.

#### **Комплектация**

- Генератор;
- Паспорт;
- Гарантийный талон;
- Ключ;
- Вилка подключения;
- Клеммы подключения 12 V.

Сформировано 03.04.2026 08:28 · KRATONSHOP.RU