

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компактный кромкооблицовочный станок KROM ОПТИМА 2.0

Артикул: ОПТИМА 2.0



Характеристики

Питание	220 В
---------	-------

Цена без учета доставки: **62 856 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Минимальный радиус детали 40 мм

Скорость подачи 0.5-5 м/мин

Толщина кромочной ленты 0.3-3.0 мм

Ширина кромочной ленты 10-60 мм

Объем плавильного бачка 800 гр.

Форма деталей Прямая, криволинейная

Температура плавления 120-180°C

Мощность двигателя 15Вт

Мощность ТЭНов 1020Вт

Электропитание 220В

Рабочее давление	4-6 атм
Вес станка	37 кг
Размеры станка	550x530x560 мм
Размеры в упаковке	640x590x670 мм

Компактный кромкооблицовочный станок KROM OPTIMA 2.0 - на рынке РФ с 2018 года. Отличный станок, разработанный инженерами нашей компании. Высококачественные клеевая ванна, электроника, пневматика. Работает от сети в 220V, а значит легко подключить в любом месте. Укомплектован гильотиной для работы с бобиной кромки. Два клеевых вала обеспечивают одновременное нанесение клея как на кромку, так и на деталь. Отлично держит настройки, легко чистить и обслуживать. Расширенная гарантия 18 месяцев. Прекрасная альтернатива полноразмерным стационарным станкам за меньшие деньги. P.S. К станку необходимо подключение компрессора для работы пневматической гильотины. Компрессор в комплект станка не входит!

Особенности:

- Компактный размер. Позволяет устанавливать станок в любом удобном для вас месте.
- Кромкооблицовка любой кромкой. Отлично клеит любую кромку, особенно 0.4 мм.
- Разработан в России. Мы сами разрабатывали и комплектовали станок и учли ошибки и недочёты прошлой модели.
- Легко разобраться. Панель управления и инструкция на русском, поддержка и консультации после продажи.
- Легко настраивается. Удобные и простые настройки под каждый тип кромки.
- Доступная цена. От завода изготовителя позволяет экономить без потери качества
- Качественные комплектующие. Позволили существенно увеличить ресурс станка и дать расширенную гарантию в 18 месяцев.
- Клеит широкую кромку. Высокий клеевой узел позволяет проклеивать кромку шириной до 60мм , как полноценный стационар.

Комплект поставки:

- Станок KROM OPTIMA 2.0
- Инструкция
- Упаковка

