

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компактный кромкооблицовочный станок KROM ОПТИМА 2.0

Артикул: ОПТИМА 2.0



Характеристики

Питание	220 В
---------	-------

Цена без учета доставки: **62 856 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания 220 В

Мощность двигателя 0.015 кВт

Мощность ТЭНов 1,02 кВт

Минимальный радиус детали 40 мм

Скорость подачи 0.5-5 м/мин

Толщина кромочной ленты	0.3-3.0 мм
Ширина кромочной ленты	10-60 мм
Объем плавильного бачка	800 гр.
Форма деталей	Прямая, криволинейная
Температура плавления	120-180°C
Рабочее давление	4-6 бар
Вес станка	37 кг
Размеры станка	550x530x560 мм
Размеры в упаковке	640x590x670 мм

Компактный кромкооблицовочный станок KROM OPTIMA 2.0 - на рынке РФ с 2018 года. Отличный станок, разработанный инженерами нашей компании. Высококачественные клеевая ванна, электроника, пневматика. Работает от сети в 220V, а значит легко подключить в любом месте. Укомплектован гильотиной для работы с бобиной кромки. Два клеевых вала обеспечивают одновременное нанесение клея как на кромку, так и на деталь. Отлично держит настройки, легко чистить и обслуживать. Расширенная гарантия 18 месяцев. Прекрасная альтернатива полноразмерным стационарным станкам за меньшие деньги. P.S. К станку необходимо подключение компрессора для работы пневматической гильотины. Компрессор в комплект станка не входит!

KROM OPTIMA 2.0 — это компактный кромкооблицовочный станок, который успешно представлен на российском рынке с 2018 года. Разработанный инженерами нашей компании, этот станок сочетает в себе высокое качество и удобство использования, предлагая отличное решение для обработки кромок.

Ключевые характеристики:

- **Высококачественные компоненты:** Клеевая ванна, электроника и пневматика выполнены с использованием материалов и технологий высокого качества, что гарантирует надёжность и долговечность.
- **Удобство подключения:** Станок работает от сети 220 В, что позволяет легко подключить его в любом месте, где требуется.

- **Гильотина для кромки:** Укомплектован гильотиной для точного обрезания кромки с бобины, что упрощает работу и повышает её эффективность.
- **Два клеевых вала:** Обеспечивают одновременное нанесение клея как на кромку, так и на деталь, что улучшает качество обработки.
- **Простота обслуживания:** Станок отлично держит настройки, легко чистится и обслуживается, что делает его удобным в эксплуатации.
- **Расширенная гарантия:** Гарантия на станок составляет 18 месяцев, что свидетельствует о его надёжности.

Преимущества:

- **Экономичность:** Прекрасная альтернатива полноразмерным стационарным станкам за меньшую цену, предлагая аналогичное качество обработки.
- **Компактность:** Подходит для использования в небольших мастерских и производствах, где важна экономия пространства и мобильность оборудования.

Важная информация:

- Для работы пневматической гильотины необходимо подключение компрессора. **Компрессор в комплект поставки не входит.**

Комплект поставки:

- Станок KROM OPTIMA 2.0
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.05.2026 02:56 · KRATONSHOP.RU