

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей СБ4/Ф-200.LB50 Remeza AirCast

Артикул: 20389/1



Характеристики

Производительность 690 л/мин

Объем ресивера 200 л

Напряжение 380 В

Цена без учета доставки: **95 130 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания 380 В

Количество цилиндров/ступеней 2/1

Номинальная мощность 4000 Вт

Производительность 690 л/мин

Объем ресивера 270 л

Макс. давление	10 кгс/см
Тип компрессора/тип передачи	поршневой/клиноременная
Габаритные размеры	1600x650x1150
Масса	170 кг

Поршневой воздушный компрессор RemezaAirCast СБ4/С-200.LB50 - это надежное решение для подачи сжатого воздуха, необходимого для работы с различным пневматическим оборудованием и инструментами. Он идеально подходит для небольших отраслей промышленности, сферы услуг, сервисных центров и других применений.

Компрессор оснащен горизонтальным баком объемом **200 литров**, что обеспечивает достаточный запас сжатого воздуха для выполнения различных задач. Его производительность составляет **690 литров в минуту** при максимальном давлении **10 бар**, что делает его мощным инструментом для работы.

Компрессор AirCast СБ4/С-270.LB50 имеет компактные размеры и легкий вес, что делает его удобным для эксплуатации. Благодаря паре колес, его легко транспортировать и хранить, что является важным фактором для небольших мастерских и сервисных центров.

Преимущества использования:

- Высокая производительность: **690 литров в минуту**
- Максимальное давление: **10 бар**
- Объем бака: **200 литров**
- Компактные размеры и легкий вес для удобства транспортировки

Если вы ищете надежный и эффективный **поршневой воздушный компрессор** для вашего бизнеса, **RemezaAirCast СБ4/С-200.LB50** станет отличным выбором. Он сочетает в себе высокую производительность, удобство в эксплуатации и надежность.

Особенности:

- Работает от сети переменного тока с напряжением 380 В
- Мощность двигателя составляет 4,0 кВт, а рабочее давление – 10 атм
- Устройство обладает высокой производительностью: 690 л/мин.

Комплект поставки:

- СБ4/Ф-200.LB50
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 23.06.2026 09:08 · KRATONSHOP.RU