

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой WIEDERKRAFT WDK-SG3008

Артикул: WDK-SG3008

Питание 220V



Характеристики

Производительность 400 л/мин

Давление 8 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP54

Цена без учета доставки: **92 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность 400 л/мин

Общий вес 70 кг

Мощность 3 кВт

Количество выходов 1

Тип двигателя Электрический

| | |
|-------------------|--------|
| Подключение | 220 В |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Уровень шума, дБ | 68 дБ |
| Размер соединения | G3/4 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Серый |

Винтовой компрессор WDK-SG3008 – профессиональное оборудование предназначенное для выработки сжатого воздуха для питания пневматического оборудования, аппаратуры, инструмента, применяемого в автомастерских, станциях технического обслуживания и для других целей потребителя.

Особенности:

- Эргономичная компоновка элементов внутри корпуса
- Прямой привод обеспечивает максимальный КПД и тихую работу
- Цифровая панель управления
- Кулер принудительного охлаждения с автоматическим контролем температур
- Малые габариты без упаковки (ШхГхВ), 730×440×560 мм
- Вес нетто, 70 кг
- Электродвигатель с медной обмоткой и степенью защиты IP54
- Защита от перегрева и неправильного подключения

Комплект поставки:

- Компрессор винтовой WIEDERKRAFT WDK-SG3008
- Инструкция
- Упаковка

