

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой CrossAir CAVF7.5-10GA-500 (IP23)

Артикул: CAVF7.5-10GA-500 (IP23)



Характеристики

Производительность 1000 л/мин

Объем ресивера 500 л

Давление 10 бар

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: ~~217 716 Р~~ **180 658 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|---------------|
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, бар | 10 |
| Ресивер, л | 500 |
| Тип привода | Прямой |
| Ресивер | есть |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Присоед. размер | 1/2 |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | есть |
| Габариты, мм | 1950x700x1650 |
| Вес, кг | 370 |

Компрессор винтовой CrossAir CAVF7.5-10GA-300 (IP23) – оборудование винтового типа с непрерывной подачей масла и расширенными возможностями энергосбережения. Разработан для небольших и средних промышленных сетей пневмообеспечения. Главные преимущества модели – качественная сборка, новый модульный дизайн и продуманная эргономика, оптимальная стоимость покупки и обслуживания.

*Продвинутая **версия DRY на ресивере с рефрижераторным осушителем CAAD**. Комплексная система производства и подготовки сжатого воздуха для малых и средних предприятий. Ресивер выполняет функцию воздушного буфера и стабилизатора давления. Осушитель холодильного типа смонтирован отдельно от компрессора, поддерживает оптимальную точку росы +3°C при температуре входящего потока до +46°C. Благодаря горизонтальному расположению воздухохранилища и дополнительной шумовиброизоляции, агрегат относительно малошумен, занимает минимум полезного пространства и может устанавливаться непосредственно на рабочих местах персонала.

Компания CrossAir (Китай) – представитель бюджетного сегмента компрессорной техники с современным оснащением и высоким уровнем энергосбережения. Основные узлы оборудования (двигатели, блоки) производятся на собственном предприятии с передовыми решениями в автоматизации и контроле качества. Благодаря грамотной оптимизации расходов и доступности трудовых ресурсов, продукция КроссЭир остается одной из самых дешевых на рынке. При этом китайские агрегаты не уступают по характеристикам и надежности аналогам ведущих европейских брендов.

Основные преимущества

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качеству шумопоглощающих материалов и идеальной сборке
- Интуитивно понятный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Низкая вибрация

* Комплектация **DRY** дополнительно к компрессору и ресиверу включает в себя рефрижераторный осушитель серии CAAD-1.2 и магистральный фильтр CAF4-2-1 соответствующей производительности с поплавковым конденсатоотводчиком.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:11 · KRATONSHOP.RU