

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Hansmann RS11A-10

Артикул: RS11A-10



Характеристики

Производительность 1400 л/мин

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **165 192 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вид компрессора Винтовой

Производительность 1400 л/мин

Рабочее давление 10 атм

Мощность двигателя 11 кВт

Питание 380 В

Тип привода Прямой

Тип двигателя Электрический

Выход G 3/4"

Длина 1080 мм

Ширина 750 мм

Высота	1000 мм
Масса	260 кг
Без масляный	нет
Встроенный ресивер	-
С осушителем	-

Винтовой компрессор Hansmann RS11A-10 с высокой производительностью 1400 л/мин и давлением 10 бар применяется для широкого круга пользователей - от мастерской до крупных промышленных предприятий. Оборудование с мощностью 11 кВт подает сжатый воздух к пневмооборудованию. Надежный винтовой блок Hansmann с длительным сроком эксплуатации имеет ресурс 80000 моточасов. Мощный электродвигатель с классом защиты IP23 соответствует всем европейским стандартам качества, что обеспечивает низкий уровень шума и вибраций. Интуитивно понятный 4-строчный контроллер отображает все необходимые параметры и имеет возможность подключения нескольких компрессоров. Алюминиевый радиатор снижает температуру сжатого воздуха и обеспечивает оптимальный режим работы осушителя.

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Максимальный КПД за счет прямого привода
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Идеальное соотношение цена - качество
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качества шумопоглощающих материалов и идеальной сборке

Контроллер MAM:

- Интуитивно понятный 4-х строчный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Возможность объединения нескольких компрессоров для более эффективной работы
- Автоматическая индикация о необходимости проведения технического обслуживания
- Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к параметрам компрессора
- Показывает всю историю ошибок

Дополнительные преимущества:

- Антикоррозионная защита - порошковая окраска корпуса. Со временем компрессор не теряет свой внешний вид и не гниет
- Идеальное сочетание мощность электродвигателя и размер винтового блока
- Низкий уровень шума: качественная шумоизоляция по всему корпусу компрессора

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 21:03 · KRATONSHOP.RU