

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Master Blast EC-100 VSD 10 бар с частотным преобразователем

Артикул: EC-100 VSD



Характеристики

Производительность 11200 л/мин

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: ~~1 300 000 Р~~ **1 170 000 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Давление, бар	10
Производительность, л/мин	11200
Тип двигателя	Электрический
Тип компрессора	Винтовой
Тип смазки	масляный
Гарантия производителя	12 мес
Исполнение	Стационарный
Мощность двигателя, кВт	75
Габариты, мм	1900x1250x1670
Вес, кг	1350

Винтовой компрессор Master Blast EC-100 VSD — это промышленное оборудование, предназначенное для производства и подачи сжатого воздуха. Оно используется в различных отраслях промышленности, строительства, автосервиса и других областях, где требуется постоянное обеспечение воздухом высокого давления.

Компрессор оснащён электрическим двигателем, который обеспечивает его работу. Благодаря использованию винтового блока достигается высокая эффективность и надёжность работы оборудования. Компрессор имеет компактные размеры и низкий уровень шума, что позволяет устанавливать его в непосредственной близости от рабочих мест.

Оборудование отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и вибрации, а также экономичным потреблением электроэнергии. Это делает его эффективным решением для различных производственных задач.

Дополнительные характеристики:

- Примечание: нар 2"

Винтовой блок BAOSI.

- Ресурс винтового блока до 60 000 моточасов
- Продолжительный? срок эксплуатации благодаря низким рабочим оборотам
- Гарантия 12 месяцев от завода изготовителя
- Низкий уровень шума
- Уникальные разработки и контроль качества

Простая и надёжная конструкция:

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Максимальный КПД за счет прямого привода
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Идеальное соотношение цена - качество
- Трехступенчатая сепарация воздушно-масляной смеси, содержание масла не более 3 мкм
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качества шумопоглощающих материалов и идеальной сборке

Контроллер MAM:

- Интуитивно понятный 4-х строчный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Возможность объединения нескольких компрессоров для более эффективной работы
- Плавный пуск по системе звезда-треугольник
- Автоматическая индикация о необходимости проведения технического обслуживания
- Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к параметрам компрессора
- Показывает всю историю ошибок

Радиатор:

- Радиатор компрессора, изготовленный из алюминия, снижает температуру сжатого воздуха (не более +12°C по сравнению с температурой на входе). Это уменьшает нагрузку на осушитель воздуха и обеспечивает его оптимальный режим работы

Дополнительные преимущества:

- Частотный преобразователь ZONCN
- Электрические компоненты Schneider Electric
- Антикоррозионная защита - порошковая окраска корпуса. Со временем компрессор не теряет свой внешний вид и не гниет
- Идеальное сочетание мощность электродвигателя и размер винтового блока
- Низкий уровень шума: качественная шумоизоляция по всему корпусу компрессора
- JLEM – электродвигатель
- Клапан впускной RED STAR

Стандартная комплектация:

- Компрессор винтовой
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 09:15 · KRATONSHOP.RU