

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Master Blast EC-15 VSD 10 бар с частотным преобразователем

Артикул: EC-15 VSD



Характеристики

Производительность 1300 л/мин

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: **279 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Давление, бар	10
Производительность, л/мин	1300
Тип двигателя	Электрический
Тип компрессора	Винтовой
Тип смазки	масляный
Гарантия производителя	12 мес
Исполнение	Стационарный
Мощность двигателя, кВт	11
Габариты, мм	1080x750x1000
Вес, кг	250

Винтовой компрессор Master Blast EC-15 VSD - это электрический компрессор, предназначенный для обеспечения эффективного и надежного источника сжатого воздуха в различных промышленных приложениях.

Компрессор оснащён инновационной системой регулировки частоты вращения двигателя (VSD), которая позволяет значительно снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы. Это делает его экономичным решением для предприятий, стремящихся оптимизировать свои затраты.

Master Blast EC-15 VSD отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и вибрации, а также простотой в обслуживании и эксплуатации. Он идеально подходит для использования в различных отраслях промышленности, таких как производство, строительство, автомобильная промышленность и другие.

Если вы ищете надёжный и эффективный винтовой электрический компрессор, то Master Blast EC-15 VSD станет отличным выбором.

Дополнительные характеристики:

- Примечание: вн 3/4"

Винтовой блок BAOSI.

- Ресурс винтового блока до 60 000 моточасов
- Продолжительный срок эксплуатации благодаря низким рабочим оборотам
- Гарантия 12 месяцев от завода изготовителя
- Низкий уровень шума
- Уникальные разработки и контроль качества

Простая и надежная конструкция:

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Максимальный КПД за счет прямого привода
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Идеальное соотношение цена - качество
- Трехступенчатая сепарация воздушно-масляной смеси, содержание масла не более 3 мкм
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качества шумопоглощающих материалов и идеальной сборке

Контроллер MAM

- Интуитивно понятный 4-х строчный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Возможность объединения нескольких компрессоров для более эффективной работы
- Плавный пуск по системе звезда-треугольник
- Автоматическая индикация о необходимости проведения технического обслуживания
- Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к параметрам компрессора
- Показывает всю историю ошибок

Радиатор

- Радиатор компрессора, изготовленный из алюминия, снижает температуру сжатого воздуха (не более +12С по сравнению с температурой на входе). Это уменьшает нагрузку на осушитель воздуха и обеспечивает его оптимальный режим работы

Дополнительные преимущества:

- Частотный преобразователь ZONCN
- Электрические компоненты Schneider Electric
- Антикоррозионная защита - порошковая окраска корпуса. Со временем компрессор не теряет свой внешний вид и не гниет
- Идеальное сочетание мощность электродвигателя и размер винтового блока
- Низкий уровень шума: качественная шумоизоляция по всему корпусу компрессора
- JLEM – электродвигатель
- Клапан впускной RED STAR

Стандартная комплектация:

- Компрессор винтовой
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 17.06.2026 10:04 · KRATONSHOP.RU