

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой Master Blast EC-25 VSD 8 бар с частотным преобразователем

Артикул: EC-25 VSD



#### Характеристики

Производительность 3000 л/мин

Давление 8 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: **342 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Давление, бар             | 8             |
| Производительность, л/мин | 3000          |
| Тип двигателя             | Электрический |
| Тип компрессора           | Винтовой      |
| Тип смазки                | масляный      |
| Гарантия производителя    | 12 мес        |
| Исполнение                | Стационарный  |
| Мощность двигателя, кВт   | 18,5          |
| Габариты, мм              | 1080x800x1160 |
| Вес, кг                   | 380           |

**Винтовой компрессор Master Blast EC-25 VSD** - это еще одна электрическая модель, которая обеспечивает надежное и эффективное производство сжатого воздуха для различных промышленных приложений.

Основные характеристики винтового компрессора Master Blast EC-25 VSD включают:

- Система переменной скорости (VSD), позволяющая автоматически регулировать скорость работы компрессора для оптимальной эффективности;
- Прочный и надежный дизайн, обеспечивающий долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание;
- Высокая производительность и энергоэффективность, способствующая снижению общих эксплуатационных расходов;
- Подходит для использования в различных отраслях промышленности, где требуется стабильное давление сжатого воздуха.

Винтовой компрессор Master Blast EC-25 VSD поможет оптимизировать производственные процессы, снизить расходы на энергию и обеспечить надежное функционирование вашего оборудования.

#### **Дополнительные характеристики:**

- Примечание: вн 1"

#### **Винтовой блок BAOSI.**

- Ресурс винтового блока до 60 000 моточасов
- Продолжительный срок эксплуатации благодаря низким рабочим оборотам
- Гарантия 12 месяцев от завода изготовителя
- Низкий уровень шума
- Уникальные разработки и контроль качества

#### **Простая и надежная конструкция:**

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Максимальный КПД за счет прямого привода
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Идеальное соотношение цена - качество
- Трехступенчатая сепарация воздушно-масляной смеси, содержание масла не более 3 мкм
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качества шумопоглощающих материалов и идеальной сборке

#### **Контроллер MAM**

- Интуитивно понятный 4-х строчный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Возможность объединения нескольких компрессоров для более эффективной работы
- Плавный пуск по системе звезда-треугольник
- Автоматическая индикация о необходимости проведения технического обслуживания
- Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к параметрам компрессора

- Показывает всю историю ошибок

### **Радиатор**

- Радиатор компрессора, изготовленный из алюминия, снижает температуру сжатого воздуха (не более +12С по сравнению с температурой на входе). Это уменьшает нагрузку на осушитель воздуха и обеспечивает его оптимальный режим работы

### **Дополнительные преимущества:**

- Частотный преобразователь ZONCN
- Электрические компоненты Schneider Electric
- Антикоррозионная защита - порошковая окраска корпуса. Со временем компрессор не теряет свой внешний вид и не гниет
- Идеальное сочетание мощность электродвигателя и размер винтового блока
- Низкий уровень шума: качественная шумоизоляция по всему корпусу компрессора
- JLEM – электродвигатель
- Клапан впускной RED STAR

### **Стандартная комплектация:**

- Компрессор винтовой
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 02:00 · KRATONSHOP.RU