

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Master Blast EC-40 VSD 10 бар с частотным преобразователем

Артикул: EC-40 VSD



Характеристики

Производительность 4500 л/мин

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Напряжение 380 В

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: **432 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Давление, бар	10
Производительность, л/мин	4500
Тип двигателя	Электрический
Тип компрессора	Винтовой
Тип смазки	масляный
Гарантия производителя	12 мес
Исполнение	Стационарный
Мощность двигателя, кВт	30
Габариты, мм	1080x800x1160
Вес, кг	380

Винтовой компрессор Master Blast EC-40 VSD - это еще одна электрическая модель компрессора от Master Blast, предназначенная для обеспечения надежного и эффективного сжатого воздуха в промышленных приложениях.

Основные характеристики винтового компрессора Master Blast EC-40 VSD включают:

- Система переменной скорости (VSD) для автоматического регулирования скорости работы компрессора и оптимизации энергопотребления;
- Прочный и надежный дизайн, обеспечивающий долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание;
- Высокая производительность и энергоэффективность, способствующая снижению общих эксплуатационных расходов;
- Подходит для использования в различных отраслях промышленности, где требуется стабильное давление сжатого воздуха.

Винтовой компрессор Master Blast EC-40 VSD поможет оптимизировать производственные процессы, снизить расходы на энергию и обеспечить надежное функционирование вашего оборудования.

Дополнительные характеристики:

- Примечание: вн 1"

Винтовой блок BAOSI.

- Ресурс винтового блока до 60 000 моточасов
- Продолжительный срок эксплуатации благодаря низким рабочим оборотам
- Гарантия 12 месяцев от завода изготовителя
- Низкий уровень шума
- Уникальные разработки и контроль качества

Простая и надежная конструкция:

- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Максимальный КПД за счет прямого привода
- Простота обслуживания
- Низкие эксплуатационные расходы
- Идеальное соотношение цена - качество
- Трехступенчатая сепарация воздушно-масляной смеси, содержание масла не более 3 мкм
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качества шумопоглощающих материалов и идеальной сборке

Контроллер MAM

- Интуитивно понятный 4-х строчный контроллер
- Отображение всех необходимых параметров
- Возможность объединения нескольких компрессоров для более эффективной работы
- Плавный пуск по системе звезда-треугольник
- Автоматическая индикация о необходимости проведения технического обслуживания

- Многоуровневая система защиты от несанкционированного доступа к параметрам компрессора
- Показывает всю историю ошибок

Радиатор

- Радиатор компрессора, изготовленный из алюминия, снижает температуру сжатого воздуха (не более +12С по сравнению с температурой на входе). Это уменьшает нагрузку на осушитель воздуха и обеспечивает его оптимальный режим работы

Дополнительные преимущества:

- Частотный преобразователь ZONCN
- Электрические компоненты Schneider Electric
- Антикоррозионная защита - порошковая окраска корпуса. Со временем компрессор не теряет свой внешний вид и не гниет
- Идеальное сочетание мощность электродвигателя и размер винтового блока
- Низкий уровень шума: качественная шумоизоляция по всему корпусу компрессора
- JLEM – электродвигатель
- Клапан впускной RED STAR

Стандартная комплектация:

- Компрессор винтовой
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 21.06.2026 11:18 · KRATONSHOP.RU