

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Metal Master MBDR 7.5-10-500

Артикул: 22875



Характеристики

Производительность	900 л/мин
Объем ресивера	500 л
Давление	10 бар
Тип привода	ременной
Частотный преобразователь	Нет
Степень защиты	IP23

Цена без учета доставки: **338 415 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	7,5
Номинальное давление, бар	10
Объем ресивера, л	500
Производительность: м ³ /мин	0,9
Класс чистоты воздуха по ISO 8573-1	4
Тип привода	Ременной
Регулировка скорости	Постоянная
Напряжение, В	380 / 50 Гц
Тип компрессора	Винтовой
Уровень шума, дБ	68±3

Тип осушителя	Рефрижераторный
Точка росы, °С	2-10
Мощность осушителя, кВт	0,37
Напряжение питания осушителя, В	220
Диаметр соединения	3/4"
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1920x840x1720
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1970x890x1870
Масса нетто, кг	490
Масса брутто, кг	500

Винтовой компрессор с ременным приводом **Metal Master MBDR 7.5-10-500** предназначен для производства сжатого воздуха. Компрессор оснащен системой воздушного охлаждения и отличается пониженным уровнем шума.

Компрессор состоит из полностью закрытого электродвигателя, приводящего во вращение компрессорный блок, а также систем охлаждения, смазки, регулировки и контроля. Сверху компрессор закрыт корпусом с превосходными звукоизоляционными свойствами для уменьшения уровня шума. Также в корпусе установлен шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем.

Основные преимущества

- Высокая производительность;
- Интуитивно понятный контроллер с русскоязычным интерфейсом;
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качеству шумопоглощающих материалов и идеальной сборке;
- Низкий уровень вибрации;
- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
- Долгий срок службы;
- Простота и удобство обслуживания;
- Низкие эксплуатационные расходы.

Описание

- Эргономичный корпус с удобным расположением компонентов винтового компрессора с ременным приводом Metal Master серии MB увеличивает скорость технического обслуживания и снижает простои. Внутри компактного корпуса расположен винтовой блок, двигатель, системы охлаждения и смазки.
- Винтовой компрессор MB 7.5-10 оснащен системой управления с сенсорным дисплеем, позволяющим в автоматическом режиме контролировать работу оборудования в режиме реального времени. Отличительной особенностью является полностью русифицированная программа управления.
- Воздушный фильтр очищает поступающий воздух от мелкой пыли, а воздушный клапан предотвращает выброс сжатого воздуха при остановке компрессора.
- Винтовые компрессоры Metal Master серии MB имеют ременной привод соединения двигателя, благодаря чему достигается мягкий и плавный ход привода, минимальный уровень шума и вибрации,

а также высокий КПД.

- Винтовой компрессор с ременным приводом Metal Master MB 7.5-10 оснащен сепаратором, который очищает сжатый воздух от масла. Затем очищенное масло возвращается в систему, а очищенный сжатый воздух подается в пневмомагистраль.
- Накопительный бак сепаратора оснащен шкалой уровня масла и манометром.
- Винтовой компрессор с ременным приводом Metal Master серии MB оснащен кнопкой аварийной остановки, расположенной рядом с системой управления.
- Встроенный вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении компрессором температуры 90°C. Сжатый воздух охлаждается в радиаторе и подается на выход установки.
- Все электрокомпоненты компрессора удобно и безопасно размещены в электро-шкафу, расположенном под панелью управления.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе с ресивером и осушителем
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сформировано 29.04.2026 04:12 · KRATONSHOP.RU