

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Metal Master MBR 7.5-10-500

Артикул: 21014



Характеристики

Производительность 900 л/мин

Объем ресивера 500 л

Давление 10 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **206 789 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------------|
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Номинальное давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Производительность: м ³ /мин | 0,9 |
| Класс чистоты воздуха по ISO 8573-1 | 4 |
| Тип привода | Ременной |
| Регулировка скорости | Постоянная |
| Напряжение, В | 380 / 50 Гц |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Уровень шума, дБ | 68±3 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Диаметр соединения | 3/4" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1920x770x1800 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1970x820x1950 |
| Масса нетто, кг | 410 |
| Масса брутто, кг | 420 |

Винтовой компрессор с ременным приводом **Metal Master MBR 7,5-10-500** предназначен для производства сжатого воздуха. Компрессор оснащен системой воздушного охлаждения и отличается пониженным уровнем шума.

Компрессор состоит из полностью закрытого электродвигателя, приводящего во вращение компрессорный блок, а также систем охлаждения, смазки, регулировки и контроля. Сверху компрессор закрыт корпусом с превосходными звукоизоляционными свойствами для уменьшения уровня шума. Также в корпусе установлен шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем.

Основные преимущества

- Высокая производительность;
- Интуитивно понятный контроллер с русскоязычным интерфейсом;
- Низкий уровень шума благодаря грамотной компоновке узлов, качеству шумопоглощающих материалов и идеальной сборке;
- Низкий уровень вибрации;
- Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
- Долгий срок службы;
- Простота и удобство обслуживания;
- Низкие эксплуатационные расходы.

Описание

- Эргономичный корпус с удобным расположением компонентов винтового компрессора с ременным приводом Metal Master серии MB увеличивает скорость технического обслуживания и снижает простои. Внутри компактного корпуса расположен винтовой блок, двигатель, системы охлаждения и смазки.
- Винтовой компрессор MB 7.5-10 оснащен системой управления с сенсорным дисплеем, позволяющим в автоматическом режиме контролировать работу оборудования в режиме реального времени. Отличительной особенностью является полностью русифицированная программа управления.
- Воздушный фильтр очищает поступающий воздух от мелкой пыли, а воздушный клапан предотвращает выброс сжатого воздуха при остановке компрессора.
- Винтовые компрессоры Metal Master серии MB имеют ременной привод соединения двигателя, благодаря чему достигается мягкий и плавный ход привода, минимальный уровень шума и вибрации, а также высокий КПД.
- Винтовой компрессор с ременным приводом Metal Master MB 7.5-10 оснащен сепаратором, который очищает сжатый воздух от масла. Затем очищенное масло возвращается в систему, а очищенный сжатый воздух подается в пневмомагистраль.
- Накопительный бак сепаратора оснащен шкалой уровня масла и манометром.

- Винтовой компрессор с ременным приводом Metal Master серии MB оснащен кнопкой аварийной остановки, расположенной рядом с системой управления.
- Встроенный вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении компрессором температуры 90°C. Сжатый воздух охлаждается в радиаторе и подается на выход установки.
- Все электрокомпоненты компрессора удобно и безопасно размещены в электро-шкафу, расположенном под панелью управления.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе с ресивером
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сформировано 03.04.2026 21:46 · KRATONSHOP.RU