

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Круглопильный станок JIB 25102-C 400B

Артикул: 0109020260000

Гарантия лучшей цены!



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.25 кВт
Максимальная глубина реза	82 мм

Цена без учета доставки: ~~152 000 Р~~ **144 400 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	2,25 кВт / 400 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	3,4 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО)	15,87 мм
Частота вращения пилы	3450 об.мин / 50 Гц
Максимальная глубина пиления при 90°	82 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	58 мм
Максимальный продольный распил справа от диска	787 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	425 мм

Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado)	20,6 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Направление наклона пилы	левое
Основной стол	508 x 687 мм
Высота стола от пола	920 мм
Размер стола с чугунными расширителями	1022 x 687 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	990x725x735 мм (станок)
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	1680x420x160 мм (параллельный упор)
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ)	1455 x 800 x 935 мм
Масса нетто / брутто	130 / 150 кг

**Круглопильный станок JIB 25102-C400B** - предназначен для прямолинейного и углового распила заготовок из древесины под заданный размер. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками. Станок **JIB 25102** оборудован асинхронным двигателем мощностью 2,25 кВт и потребляемым напряжением питания 380 вольт. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и отсутствие вибраций. Рабочий стол выполнен из чугуна и отшлифован, удлинения рабочего стола изготовлены из чугуна и позволяют работать с большими заготовками.

#### **Особенности:**

- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения
- Большой чугунный стол с расширителями из чугуна для обеспечения максимальной опоры материала
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,25 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок
- Профессиональный параллельный упор со стальным корпусом и алюминиевыми накладками
- Угловой упор (транспортир) с регулировкой

#### **Круглопильный станок JIB 25102**

- Круглопильный станок JIB 25102-C
- Расширители рабочего стола чугун
- Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками
- Угловой упор (транспортир)
- Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок
- Расклинивающий нож для глухих пропилов
- Мобильная база
- Упаковка

\*Пильный диск в комплект не входит



## [Диски пильные](#)

Сформировано 08.06.2026 23:44 · KRATONSHOP.RU