

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Круглопильный станок JIB 25102

Артикул: 0109020184000



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.25 кВт
Максимальная глубина реза	82 мм

Цена без учета доставки: ~~132 600 Р~~ **125 970 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	1,5 кВт / 230 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	2,25 кВт / 10А
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Частота вращения пилы	3450 об/мин / 50 Гц
Максимальная глубина пиления при 90°	82 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	58 мм
Максимальный продольный распил справа от диска	787 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	425 мм
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado)	20 мм

Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Направление наклона пилы	левое
Основной стол (чугун)	508 x 687 мм
Высота стола от пола	920 мм
Размер стола со стальными удлинителями	764 x 687 мм
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	990x725x735 мм (станок)
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	1680x420x160 мм (параллельный упор)
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ)	1455 x 800 x 935 мм
Масса нетто / брутто	120 / 140 кг

**Круглопильный станок JIB 25102** - предназначен для прямолинейного и углового распила заготовок из древесины под заданный размер. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками. Станок **JIB 25102** оборудован асинхронным двигателем мощностью 1,5 кВт и потребляемым напряжением питания 220 вольт. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и отсутствие вибраций. Рабочий стол выполнен из чугуна и отшлифован, удлинения рабочего стола изготовлены из листовой стали и позволяют работать с большими заготовками.

#### **Особенности:**

- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения
- Большой чугунный стол с расширителями из листовой стали для обеспечения максимальной опоры материала
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок
- Профессиональный параллельный упор со стальным корпусом и алюминиевыми накладками
- Угловой упор (транспортир) с регулировкой

#### **Круглопильный станок JIB 25102**

- Круглопильный станок JIB 25102
- Расширители рабочего стола из листовой стали
- Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками
- Угловой упор (транспортир)
- Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок
- Расклинивающий нож для глухих пропилов
- Мобильная база
- Упаковка

\*Пильный диск в комплект не входит



## [Диски пильные](#)

Сформировано 19.05.2026 17:56 · KRATONSHOP.RU