

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Круглопильный станок JIB 3255A-2

Артикул: JIB 3255A-2



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2 кВт

Максимальная  
глубина реза 86 мм

Цена без учета доставки: **43 524 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	2 кВт
Мощность турбины	0,5 кВт
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,5 кВт
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Частота вращения пилы	4800 об/мин (50 Гц)
Турбина пылеудаления / мощность двигателя выходная	0,5 кВт
Турбина пылеудаления / частота вращения вала	16000 об/мин (50 Гц)
Максимальная глубина пиления при 90°	86 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	60 мм

Максимальный продольный распил справа от диска	762 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	343 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	102 мм
Основной стол (ДхШхВ)	643х549х28 мм
Левый расширитель стола (ДхШхВ)	643х300х28 мм
Правый расширитель стола (ДхШхВ)	643х480х28 мм
Задний расширитель стола (ДхШхВ)	549х366х70 мм
Высота стола от пола	870 мм
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	840х765х350 мм
Масса нетто/брутто	32/36.3 кг

**Круглопильный станок JIB 3255A-2** - предназначен для прямолинейного и углового распила заготовок под заданный размер. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками.

#### **Особенности:**

- Двигатель мощностью 2000 Вт с частотой вращения 4800 об/мин для эффективной продольной и поперечной резки тонких и грубых материалов.
- Турбина для эффективного пылеудаления.
- Левый, правый и задний выдвижной стол обеспечивает большее рабочее пространство для поддержки материала
- Подвижный стол (каретка) делает резку более гибкой и удобной
- Большой рабочий стол из литого алюминия обеспечивает высокую точность рабочей поверхности
- Магнитный пускатель и защита от перегрузки обеспечивает безопасность пользователя
- Литой алюминиевый подъемный механизм обеспечивает быструю, плавную и точную регулировку глубины реза
- Защита пильного диска обеспечивая беспрепятственный обзор среза.
- Алюминиевая литая вставка стола повышает точность резки.

#### **Комплект поставки:**

- Плавный старт
- Задний расширитель стола
- Алюминиевая вставка
- Пильный диск 40Т
- Быстросъемная защита пильного диска
- Быстросъемный расклинивающий нож
- Боковой упор для высоких/низких заготовок
- Толкатель заготовки
- Угловой упор
- Гаечный ключ
- Турбина для отвода пыли

- Мешок для пыли
- Открытая подставка



[Диски пильные](#)

Сформировано 10.01.2026 09:01 · KRATONSHOP.RU