

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Культиватор Husqvarna TF434P

Артикул: 9667870-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	59 кг
Мощность двигателя	4,7 л/с

Цена без учета доставки: **51 835 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Двигатель

Производитель двигателя	Subaru
Тип двигателя	ОНС
Модель двигателя	EP17
Рабочий объем цилиндра, куб. см	169 см
Номинальная мощность на рабочих оборотах	3,7 кВт @ 3400 об./мин
Объем топливного бака	3,4 л
Скорость вращения	165 об./мин
Скорость вращения (min/max)	28-165 об./мин
Трансмиссия	

Тип трансмиссии	Цепная/Пневматическая
Количество передач, движение вперед	2
Количество передач, движение назад	1
Производительность	
Тип культиватора	С вращением фрез по ходу движения
Количество фрез	6
Диаметр фрезы	320 мм
Рабочая ширина	80 см
Рабочая глубина	30 см
Оборудование	
Рукоятка, регулируемая по вертикали	Да
Рукоятка, регулируемая по горизонтали	Да
Складная рукоятка	Да
Пневматический привод	Да
Выбор передачи рычагом на рукоятке	Да
Редуктор с реверсом	Да
Съемная трансмиссия	Да
Транспортные колёса	1
Буксирная балка	Да
Щитки для защиты растений	Да
Земляной плуг	Дополнительный аксессуар (с металлическими колесами).
Плуг	Предлагается как аксессуар
Снегоотвал	Предлагается как аксессуар
Резиновые колеса	Опция
Габариты	
Масса	59 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	83,5 дБ (А)
Измерение уровня шума	95 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	98 дБ (А)

**Культиватор Husqvarna TF434P** - улучшенный культиватор для требовательных пользователей. Оснащен надежным малошумным двигателем Subaru с легким запуском. Задняя передача и пневматическое сцепление повышают производительность и маневренность. Комфортные регулируемые рукоятки улучшают эргономичность. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации.



### **Пневматический привод и выбор передачи рычагом на рукоятке**

Для максимального удобства и маневренности.



### **Буксирная балка**

Легко регулируемая буксирная балка для различных условий работы.



### **Регулируемые рукоятки**

Регулировки положения по вертикали и горизонтали для большего удобства



### **Складная рукоятка**

Для упрощения хранения и транспортировки.



### **Колесо для транспортировки**

Упрощает транспортировку. Легко поднимается во время работы.



### **Щитки для защиты растений**

Защищает растения вне рабочей зоны.



### **Выбор передачи рычагом на рукоятке**

Эргономичная рукоятка с легкодоступными органами управления

Сформировано 09.04.2026 03:13 · KRATONSHOP.RU