

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Культиватор Husqvarna TF434P

Артикул: 9667870-01

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Двигатель | бензин |
| Вес | 59 кг |
| Мощность двигателя | 4,7 л/с |

Цена без учета доставки: **51 835 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель

| | |
|--|------------------------|
| Производитель двигателя | Subaru |
| Тип двигателя | ОНС |
| Модель двигателя | EP17 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 169 см |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 3,7 кВт @ 3400 об./мин |
| Объем топливного бака | 3,4 л |
| Скорость вращения | 165 об./мин |
| Скорость вращения (min/max) | 28-165 об./мин |
| Трансмиссия | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Тип трансмиссии | Цепная/Пневматическая |
| Количество передач, движение вперед | 2 |
| Количество передач, движение назад | 1 |
| Производительность | |
| Тип культиватора | С вращением фрез по ходу движения |
| Количество фрез | 6 |
| Диаметр фрезы | 320 мм |
| Рабочая ширина | 80 см |
| Рабочая глубина | 30 см |
| Оборудование | |
| Рукоятка, регулируемая по вертикали | Да |
| Рукоятка, регулируемая по горизонтали | Да |
| Складная рукоятка | Да |
| Пневматический привод | Да |
| Выбор передачи рычагом на рукоятке | Да |
| Редуктор с реверсом | Да |
| Съемная трансмиссия | Да |
| Транспортные колёса | 1 |
| Буксирная балка | Да |
| Щитки для защиты растений | Да |
| Земляной плуг | Дополнительный аксессуар (с металлическими колесами). |
| Плуг | Предлагается как аксессуар |
| Снегоотвал | Предлагается как аксессуар |
| Резиновые колеса | Опция |
| Габариты | |
| Масса | 59 кг |
| Данные об уровне шумности и звуке | |
| Звуковое давление возле уха оператора | 83,5 дБ (А) |
| Измерение уровня шума | 95 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (А) |

Культиватор Husqvarna TF434P - улучшенный культиватор для требовательных пользователей. Оснащен надежным малошумным двигателем Subaru с легким запуском. Задняя передача и пневматическое сцепление повышают производительность и маневренность. Комфортные регулируемые рукоятки улучшают эргономичность. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации.



Пневматический привод и выбор передачи рычагом на рукоятке

Для максимального удобства и маневренности.



Буксирная балка

Легко регулируемая буксирная балка для различных условий работы.



Регулируемые рукоятки

Регулировки положения по вертикали и горизонтали для большего удобства



Складная рукоятка

Для упрощения хранения и транспортировки.



Колесо для транспортировки

Упрощает транспортировку. Легко поднимается во время работы.



Щитки для защиты растений

Защищает растения вне рабочей зоны.



Выбор передачи рычагом на рукоятке

Эргономичная рукоятка с легкодоступными органами управления

Сформировано 19.05.2026 16:25 · KRATONSHOP.RU