

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Культиватор HYUNDAI T 500

Артикул: T 500

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	29 кг
Мощность двигателя	3,5 л/с

Цена без учета доставки: **20 890 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	3,5 л.с.
Вес	29 кг
Ширина обработки	23/46 см
Сцепление	ременное
Привод	цепной
Реверс	нет
Регулеровка рулевой колонки	есть
Емкость топливного бака	2 л.
Скорость фрез вперед	137 об/мин
Диаметр фрез	24,5 см.

Глубина обработки	до 25 см.
Колеса	15 см
Редуктор разборный на болтах, обслуживаемый да	
Возможность применения насадок	есть
Количество скоростей	1вперед
Тип двигателя	4-х тактный

**Культиватор HYUNDAI T 500** - агрегат мощностью 3.5 л.с. Используется для вспашки и рыхления небольших участков раннееобработываемой почвы. Ширина захвата за один проход - 55 см. Благодаря широкой заливной горловине облегчена заправка культиватора. Фрезы специальной саблевидной формы способствуют лучшей культивации и активному смешиванию вносимых удобрений и почвы.



#### Двигатель HYUNDAI

HYUNDAI серии IC 160 специально разработан для культиваторов.

- Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 1500 моточасов
- Облегченная система запуска
- Низкий расход топлива



#### Цепная трансмиссия

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.



#### Усиленный сошник

- Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.
- Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.



#### Кованные фрезы

Высокая прочность металла, позволяет продлить срок службы культиватора и обрабатывать даже слежавшуюся почву



#### Боковые кромкорезы

Формируют ровные края обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.



Колесо для транспортировки

Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.

Сформировано 09.06.2026 05:02 · KRATONSHOP.RU