

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Культиватор HYUNDAI T 500

Артикул: T 500

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Двигатель | бензин |
| Вес | 29 кг |
| Мощность двигателя | 3,5 л/с |

Цена без учета доставки: **20 890 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|------------|
| Мощность | 3,5 л.с. |
| Вес | 29 кг |
| Ширина обработки | 23/46 см |
| Сцепление | ременное |
| Привод | цепной |
| Реверс | нет |
| Регулеровка рулевой колонки | есть |
| Емкость топливного бака | 2 л. |
| Скорость фрез вперед | 137 об/мин |
| Диаметр фрез | 24,5 см. |

| | |
|--|-------------|
| Глубина обработки | до 25 см. |
| Колеса | 15 см |
| Редуктор разборный на болтах, обслуживаемый да | |
| Возможность применения насадок | есть |
| Количество скоростей | 1вперед |
| Тип двигателя | 4-х тактный |

Культиватор HYUNDAI T 500 - агрегат мощностью 3.5 л.с. Используется для вспашки и рыхления небольших участков раннееобработываемой почвы. Ширина захвата за один проход - 55 см. Благодаря широкой заливной горловине облегчена заправка культиватора. Фрезы специальной саблевидной формы способствуют лучшей культивации и активному смешиванию вносимых удобрений и почвы.



Двигатель HYUNDAI

HYUNDAI серии IC 160 специально разработан для культиваторов.

- Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 1500 моточасов
- Облегченная система запуска
- Низкий расход топлива



Цепная трансмиссия

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.



Усиленный сошник

- Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.
- Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.



Кованные фрезы

Высокая прочность металла, позволяет продлить срок службы культиватора и обрабатывать даже слежавшуюся почву



Боковые кромкорезы

Формируют ровные края обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.



Колесо для транспортировки

Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.

Сформировано 21.03.2026 12:10 · KRATONSHOP.RU