

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Культиватор HYUNDAI T 700

Артикул: T 700



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	42.9 кг
Мощность двигателя	5.5 л/с

Цена без учета доставки: **22 790 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Модель двигателя	HYUNDAI IC160
Выходная мощность, л.с.	5,5
Емкость топливного бака, л	3,6
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя, см3	163
Регулировка ручек	ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Редуктор	ЦЕПНОЙ
Ширина обработки, см	30-60
Глубина обработки, см	30
Количество скоростей	1 ВПЕРЕД

Реверс	НЕТ
Вес, кг	42,9

**Бензиновый культиватор Hyundai T 700** - агрегат мощностью 5.5 л.с. Машина применяется для обработки почвы на небольших огородных участках или в садах. Благодаря наличию транспортировочного колеса улучшается маневренность агрегата при перемещении по рабочей территории. Возможно совместное применение навесного оборудования - грунтозацепов и плуга.



### **Двигатель HYUNDAI**

- Уникальный 2-х вальный двигатель IC 160.
- Разработан специально для культиваторов HYUNDAI.
- Первый вал для движения вперед, второй для движения назад.
- Существенно снижен уровень шума и вибрации.
- Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов.
- Моторный ресурс более 1500 мото часов.
- Облегченная система запуска.
- Низкий уровень расхода топлива.

### **Цепная трансмиссия**

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.



### **Усиленный сошник с универсальной сцепкой**

- Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.

- Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.
- Универсальная сцепка позволяет использовать навесное оборудование HYUNDAI для выполнения различных работ.



### **Кованные саблевидные фрезы**

- Существенно снижают нагрузку при вспашке за счет оптимального угла входа.
- Легко снимается и устанавливается, облегчая регулировку ширины культивирования.



### **Боковые кромкорезы**

Формируют ровные края обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.



### **Регулируемая рукоятка**

- 4 уровня установки высоты рукоятки.
- Легкая и быстрая регулировка под пользователя с любым ростом.



### **Колесо для транспортировки**

Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.

Сформировано 09.04.2026 03:12 · KRATONSHOP.RU