

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Культиватор HYUNDAI T 800

Артикул: T 800



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	51 кг
Мощность двигателя	6.5 л/с

Цена без учета доставки: **48 186 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр комплекта пропашки (фрез), мм	300
Емкость масляного картера, л	0.6
Емкость топливного бака, л.	3.6
Мощность, л.с.	6.5
Обороты двигателя, об/мин.	3600
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196
Привод	1 передача вперед 1 передача назад
Стартер	Ручной
Частота вращения при оборотах двигателя, об/мин	114 (вперед) 45 (назад)
Ширина захвата с защитными дисками, мм	550

Тип двигателя	4-х тактный, IC200-2
Шкив / Вал отбора мощности	Отсутствует
Уровень шума, Дб	96
Вес, кг	51

**Бензиновый культиватор Hyundai T 800** - агрегат мощностью 6.5 л.с. Машина применяется для обработки почвы на небольших огородных участках или в садах. Благодаря наличию реверса и транспортировочного колеса улучшается маневренность агрегата при перемещении по рабочей территории. Возможно совместное применение навесного оборудования - грунтозацепов и плуга.



### Двигатель HYUNDAI

- Уникальный 2-х вальный двигатель IC 200.
- Разработан специально для культиваторов HYUNDAI.
- Первый вал для движения вперед, второй для движения назад.
- Существенно снижен уровень шума и вибрации.
- Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов.
- Облегченная система запуска.
- Низкий уровень расхода топлива.

### Цепная трансмиссия

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.



### Усиленный сошник с универсальной сцепкой

- Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.
- Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.

- Универсальная сцепка позволяет использовать навесное оборудование HYUNDAI для выполнения различных работ.



### **Кованные саблевидные фрезы**

- Существенно снижают нагрузку при вспашке за счет оптимального угла входа.
- Легко снимается и устанавливается, облегчая регулировку ширины культивирования.



### **Боковые кромкорезы**

Формируют ровные кромки обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.



### **Регулируемая рукоятка**

- 4 уровня установки высоты рукоятки.
- Легкая и быстрая регулировка под пользователя с любым ростом.



### **Колесо для транспортировки**

Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.



### **Эргономичная рукоятка**

Со встроенным фиксатором включения.

Сформировано 09.06.2026 03:32 · KRATONSHOP.RU