

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Культиватор HYUNDAI T 850

Артикул: T 850



Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	56 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с

Цена без учета доставки: **48 951 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр комплекта пропашки (фрез), мм	300
Емкость масляного картера, л	0.6
Емкость топливного бака, л.	3.6
Мощность, л.с.	6.5
Обороты двигателя, об/мин.	3600
Объем двигателя, см³	196
Привод	1 передача вперед 1 передача назад
Стартер	Ручной
Частота вращения при оборотах двигателя, об/мин	114 (вперед) 45 (назад)
Ширина захвата с защитными дисками, мм	800

Тип двигателя	4-х тактный, IC200-2
Шкив / Вал отбора мощности	Отсутствует
Уровень шума, Дб	96
Вес, кг	56.3

Бензиновый культиватор Hyundai T 850 - способен обработать за один проход полосу шириной 90 см. Оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Агрегат легко справится со вспашкой как ранее обрабатываемой, так и целинной почвы. Для более комфортной работы предусмотрена вертикальная регулировка руля. Колесо облегчает перемещение культиватора по участку.



Двигатель HYUNDAI: уникальный 2-х вальный двигатель IC 200, разработан специально для культиваторов HYUNDAI, первый вал для движения вперед, второй для движения назад, существенно снижен уровень шума и вибрации, тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов, моторный ресурс более 1500 мото часов, облегченная система запуска., низкий уровень расхода топлива.



Цепная трансмиссия: позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы, усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.



Усиленный сошник с универсальной сцепкой: легкий и быстрый выбор глубины вспашки, круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке, универсальная сцепка позволяет использовать навесное оборудование HYUNDAI для выполнения различных работ.



Кованные саблевидные фрезы: существенно снижают нагрузку при вспашке за счет оптимального угла входа, легко снимается и устанавливается, облегчая регулировку ширины культивирования.



Боковые кромкорезы. Формируют ровные кромки обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.



Регулируемая рукоятка: 4 уровня установки высоты рукоятки, легкая и быстрая регулировка под пользователя с любым ростом.



Колесо для транспортировки. Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.



Эргономичная рукоятка .Со встроенным фиксатором включения.

Сформировано 29.04.2026 05:49 · KRATONSHOP.RU