

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Культиватор HYUNDAI T 900

Артикул: T 900

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	55.6 кг
Мощность двигателя	7,0 л/с

Цена без учета доставки: **28 490 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Модель двигателя	HYUNDAI IC220
Выходная мощность, л.с.	7
Емкость топливного бака, л	3
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя, см3	212
Регулировка ручек	ВЕРТИКАЛЬНАЯ/ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
Редуктор	ЦЕПНОЙ
Ширина обработки, см	30-60-90
Количество скоростей	1 ВПЕРЕД/1 НАЗАД
Реверс	ДА

Вес, кг

55,6

**Бензиновый культиватор Hyundai T 900** - агрегат, предназначенный для подготовки огородного участка к посадочному сезону. Применяется для вспашки и культивации почвы, включая целину, чему способствуют прочные кованые фрезы специальной саблевидной формы. Наличие реверса делает агрегат более маневренным.

Культиватор оснащен 4-тактным двигателем Hyundai мощностью 7 л.с.

### **Двигатель HYUNDAI**

- Уникальный 2-х вальный двигатель IC 220.
- Разработан специально для культиваторов HYUNDAI.
- Первый вал для движения вперед, второй для движения назад.
- Существенно снижен уровень шума и вибрации.
- Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов.
- Моторный ресурс более 1500 мото часов.
- Облегченная система запуска.
- Низкий уровень расхода топлива.

### **Цепная трансмиссия**

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя.



### **Усиленный сошник с универсальной сцепкой**

- Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.
- Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.
- Универсальная сцепка позволяет использовать навесное оборудование HYUNDAI для выполнения различных работ.



#### **Кованные саблевидные фрезы**

- Существенно снижают нагрузку при вспашке за счет оптимального угла входа.
- Легко снимается и устанавливается, облегчая регулировку ширины культивирования.



#### **Боковые кромкорезы**

Формируют ровные кромки обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.



#### **Регулируемая в 4-х направлениях рукоятка**

Плавная вертикальная и горизонтальная регулировка панели оператора для максимального комфорта.



#### **Колесо для транспортировки**

Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.



[Дополнительное оборудование к культиваторам и мотоблокам](#)

Сформировано 09.06.2026 05:04 · KRATONSHOP.RU