

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ледобур бензиновый Husqvarna 326ai25

Артикул: 9651863-01



Характеристики

| | |
|----------------------------|--------|
| Максимальный диаметр шнека | 250 мм |
|----------------------------|--------|

Цена без учета доставки: **35 199 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------------------|
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 24,5 см ³ |
| Мощность | 0,9 кВт |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 8400 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 0,5 л |
| Расход топлива (г/кВтч) | 550 г/кВтч |
| Частота на холостом ходу | 2700 об./мин |
| Звуковое давление возле уха оператора | 98 дБ (А) |
| Передаточное отношение | 59:1 |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 5,8 кг |

Ледобур бензиновый Husqvarna 326ai25 - моторизованный ледобур с нашим мощным двигателем, оптимальным для бурения отверстий диаметром до 250 мм. Регулируемая эргономичная рукоятка облегчает эксплуатацию. Легкий запуск даже при самых низких температурах.



Рукоятка. Комфортная, регулируемая и эргономичная рукоятка.



Нож, вырезанный с помощью лазера. Изготовленный с помощью лазерной резки бур для быстрого и чистого бурения.



Smart Start® (Система легкого запуска). Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



Топливоподкачивающий насос. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



[Шнеки к мотобурам](#)

Сформировано 26.05.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU