

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Femi NG160

Артикул: 8.48.60.21

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2 кВт

Макс. диаметр заготовки 150

Макс. размер профиля 160x140

Тип станка ручной

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **161 415 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Напряжение, В | 220 |
| Тип станка | Мобильный |
| Скорость движения полотна, м/мин | 35-80 |
| Рамер полотна, мм | 1735x13x0,9 |
| Угол поворота | 45/90 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,0 |
| Макс. диаметр заготовки при 0°, мм | 150 |
| Макс. диаметр заготовки при 45°, мм | 100 |

| | |
|--|--------------|
| Макс. размер прямоугольной заготовки 0°, мм | 160x140 |
| Макс. размер прямоугольной заготовки 45°, мм | 120x100 |
| Макс. размер квадратной заготовки 0°, мм | 150x150 |
| Макс. размер квадратной заготовки 45°, мм | 100x100 |
| Габаритные размеры, мм | 1000x390x570 |
| Вес, кг | 35 |

Ленточная пила по металлу Femi NG160 - портативный и надежный агрегат для резки металлических заготовок, относится к профессиональному классу станков. Система NG с обратным вращением.

Особенности:

- До 40% резка быстрее по сравнению с традиционной ленточной пилой благодаря обратному вращению пильного полотна ("Система NG")
- Основание с встроенными быстрораздвижными направляющими.
- Мощный универсальный двигатель 2000Вт с электронной регулировкой скорости для поддержания постоянной скорости и с ограничителем тока.
- Микропереключатель на направляющих для защиты полотен.

Комплект поставки:

- Ленточная пила по металлу Femi NG160
- Регулируемая ограничительная рейка для производства серийных распилов (длина 500мм)
- Рукоятки для переноски
- Фильтрующий блок электроники для демпфирования электромагнитных помех в соответствии с правилами безопасности
- Упаковка



[Стойка под станок](#)



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 09:21 · KRATONSHOP.RU