

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-115 (0,55 кВт)

Артикул: 19875



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Макс. диаметр заготовки 115

Макс. размер профиля 100x150

Тип станка ручной

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **42 427 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                  |
|---|------------------|
| Питание                                   | 220 В            |
| Мощность двигателя                        | 550 Вт           |
| Скорость резания 3 скорости               | 21, 30, 44 м/мин |
| Размеры ленточного полотна                | 1638x12,7x0,6 мм |
| Максимальный диаметр резки 0°/45°         | 115/70 мм        |
| Макс.размер разрезаемого материала 0°/45° | 100x140/70x90    |
| Размеры станка (Д хШх В)                  | 990x380x1060 мм  |
| Вес (брутто/нетто)                        | 56/52 кг         |

**Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-115 (0,55 кВт)** - предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

**Особенности:**

- На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную.
- Предназначен для резки деталей, максимальный размер составляет 100 x 140мм.
- Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную, пильную раму возможно установить вертикально для резки в вертикальном положении.
- Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 1638x12,7x0,6 мм.
- Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную.
- Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских.

Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины популярными у различных категорий потребителей.



Наличие поворотных тисков дают возможность резания заготовки под углом 90/45 градусов.



Metal Master BSM-115 работает в трех диапазонах скоростей ленточного полотна: 21/30/44 м/мин. Скорость меняется перекидыванием ремней.



Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.



Кнопка выключения станка так же  
Используется как концевой выключатель



Полотно натягивается вручную, с помощью винта-рукоятки.



Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины



С помощью колесиков, установленных на стальной подставке, станок можно с легкостью перемещать по помещению.



На станке реализован подъем рамы на 90 градусов для установки вспомогательного столика для фигурной резки

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Стол для фигурной резки в вертикальном положении
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 14:55 · KRATONSHOP.RU