

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок CORMAK HBS600

Артикул: HBS600



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 3.5 кВт

Макс. высота
заготовки 430 мм

Цена без учета доставки: **257 064 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Диаметр шкифов, мм | 610 |
| Макс. высота реза, мм | 430 |
| Макс. ширина реза, мм | 600 |
| Размеры рабочего стола (Д x Ш), мм | 700x610 |
| Наклон рабочего стола, гр | -10 + 45 |
| Ширина пилы, мм | 20 - 40 |
| Длина пилы, мм | 4590 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 1090 x 700 x 2220 |
| Вес, кг | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,5 |

Ленточнопильный станок CORMAK HBS600 - прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона -10/45°. Эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя. 2 скорости резки. Использование окна для беспрепятственного чтения натяжения пилы.

Особенности:

- Профессиональная вертикальная ленточная пила HBS600 применяется для прямолинейного, фигурного и углового распила деревянных заготовок;
- Оснащен большим столом из серого чугуна с системой наклона до 45° для обработки скосов;
- Глубина резания до 600 мм позволяет обрабатывать бревна, толстые доски, бруски и другие заготовки;
- Для повышения точности пропила ленточное полотно надежно фиксируется в обоих направлениях посредством упорных механизмов, расположенных сверху и снизу;
- Длина ленты 4590 мм
- Рекомендуемая ширина ленты от 20 до 40 мм

Комплектация:

- Ленточнопильный станок CORMAK HBS600
- Пильное полотно
- Параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)