

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок JET JWBS-10H

Артикул: JR049



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 0.35 кВт

Макс. высота  
заготовки 117 мм

Цена без учета доставки: **34 650 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Напряжение, В                         | 230         |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 0,35 (0,25) |
| Скорость движения ленты, м/с          | 800 м/мин   |
| Длина пильного полотна, мм            | 1790 мм     |
| Ширина пильного полотна, мм           | 3-13 мм     |
| Диаметр шкивов, мм                    | 245 мм      |

|   |            |
|---|------------|
| Угол наклона рабочего стола                         | 0-45°      |
| Максимальная высота заготовки, мм                   | 117 мм     |
| Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 245 мм     |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм                    | 300х300 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм                       | 100 мм     |
| Длина, мм   | 645        |
| Ширина, мм  | 445        |
| Высота, мм  | 1480       |
| Масса, кг   | 31         |
| Длина в упаковке, см                                | 88         |
| Ширина в упаковке, см                               | 45         |
| Высота в упаковке, см                               | 32         |
| Масса в упаковке, кг                                | 34         |

**JWBS-10H** – напольная ленточная пила с трехопорными роликовыми направляющими, чугунным рабочим столом, предназначенная для любительской эксплуатации. Ее рабочие параметры позволяют «распускать» довольно крупные заготовки с высотой до 117 мм, предусмотрен наклон стола для выполнения скошенных резов.

Скорость движения ленты - 800 м/мин.

Станок оборудован регулируемым двухпозиционным параллельным упором. Он имеет две рабочие поверхности: высокую для перпендикулярных столу резов и толстых деталей и низкую для наклонного пиления и для плоских заготовок. Упор перемещается вдоль направляющего профиля с миллиметровой шкалой; для удобства позиционирования по ней, на корпусе сделан «целик», состоящий из увеличительного стекла с риской. Также в комплект входит скользящий угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.

Базовая конструкция станка хорошо отработана, она используется давно при производстве многих схожих моделей и, в случае Jet JWBS-10H, имеет ряд дополнительных эксклюзивных улучшений. Среди них рычаг для быстрого ослабления и натяжения полотна, позволяющий одним движением переводить станок из состояния хранения в рабочее.

**Особенности:**

- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугуна
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Регулируемый двухпозиционный параллельный упор
- Комплект опорных ног для напольной установки

Сформировано 27.05.2026 00:18 · KRATONSHOP.RU