

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36 с набором фрез

Артикул: ECO.36 kit



#### Характеристики

Мощность 1.05 кВт

Напряжение питания 220 В

Вес 10.3 кг

Максимальные обороты 700 об/мин

Макс. диаметр сверления 36 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **88 980 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы	12-36 мм
Рабочий ход	40 мм
Стандартный держатель	WELDON 19
Мощность двигателя	1000 Вт
Частота вращения (без нагрузки/под нагрузкой)	700/400 об/мин
Количество скоростей	1

Размеры магнита	160x80 мм
Прижимная сила магнита	1200 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	310 мм
Ширина	135 мм
Высота	165 мм
Масса	10,3 кг

**Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36 с набором фрез** - самый компактный станок из всех существующих магнитных станков\*(по высоте). Сверхкомпактная сверлильная машина, высотой всего 16,5 см. Идеально подходит для работ в ограниченном пространстве. Быстрозажимной патрон Велдон19. Механизмом быстрой смены рукоятки на обе стороны.

#### **Особенности:**

- Сверхкомпактная сверлильная машина высотой всего 165 мм.
- Идеально подходит для работ в ограниченном пространстве.
- Механизмом быстрой смены рукоятки на обе стороны.
- Защита от перегрузки.
- Подсветка зоны сверления.
- Трещоточный механизм на рукоятке для удобства работы.

#### **Стандартная Комплектация:**

- **ECO-36**
- Бочек СОЖ
- Страховочная цепь
- Набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19
- Кейс под станок
- Фреза 12x30 мм
- Фреза 14x30 мм
- Фреза 16x30 мм
- Фреза 18x30 мм
- Фреза 20x30 мм
- Фреза 22x30 мм
- Фреза 24x30 мм
- Фреза 26x30 мм
- Фреза 28x30 мм
- Фреза 30x30 мм
- Центровочный штифт IBC.70
- Кейс под фрезы



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)



Сформировано 19.05.2026 16:28 · KRATONSHOP.RU