

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок POWER ARMAX-60 R/L X

Артикул: RT.4101060X



#### Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	17 кг
Максимальные обороты	570 об/мин
Макс. диаметр сверления	60 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **98 910 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	190-330/330-570 об/мин
Конус шпинделя	KM3
Напряжение, частота тока	220 В, 50-60 Гц
Сила притяжения магнитного основания	15000 Н
Макс. диаметр корончатого сверла	60 мм

Макс. диаметр спирального сверла	32 мм
Макс. диаметр зенкования	50 мм
Макс. глубина сверления	75 мм
Нарезание резьбы, макс.	M16
Реверс (правое/левое) вращение	есть
Рабочий ход	170 мм
Размер магнитного основания	210x100x45 мм
Масса	17 кг

**Сверлильно-резьбонарезной станок ARMAX-60 R/L X** на магнитном основании подходит как для сверления отверстий диаметром до 60, так и для нарезания резьбы. Благодаря функции реверса и электронной регулировки скорости станок нарезает резьбу до M16. ARMAX-60 R/L X оснащен инновационной электроникой, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерной вибрации или внезапного смещения станка. Срок службы увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.

#### **Особенности:**

- Отверстия воздухозаборника косой формы для предотвращения попадания мусора и жидкостей в электродвигатель.
- С реверсом для нарезания резьбы в отверстиях, до M16
- Корпус электродвигателя из ударопрочного пластика.
- Направляющие «двойной ласточкин хвост».
- Удобная фиксация перемещения привода.
- Редуктор в масляной ванне.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Гнездо шпинделя KM 3 — уверенная передача высокого крутящего момента.
- Защищенные кнопки управления станком.
- Мощная станина специальной формы — лучшая жесткость.

#### **Комплект поставки:**

- Сверлильный станок POWER ARMAX-60 R/L X в прочном кейсе
- Система охлаждения.
- Ремень страховочный.
- Патрон сверлильный KM3/Weldon 19.
- Ключи шестигранные 2,5, 5, 6.
- Клин для выбивания патрона.
- Рукоятки подачи, 3 шт.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 17:13 · KRATONSHOP.RU