

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 315

Артикул: 3302300

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	235 кг
Частота вращения	38 об/мин
Тип диска	Диск по металлу

Цена без учета доставки: **220 257 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Мощность двигателя	0,75/1.5 кВт
Диаметр пильного диска	315 мм
Толщина пильного диска	2.5 мм
Скорость вращения пильного диска	19/38 м/мин
Диаметр посадочного отверстия	40 мм
Ширина захвата O	85 мм
Мах O реза круглой заготовки, 45°	85 мм
Мах O реза круглой заготовки, 90°	85 мм
Мах размер реза прямоугольной заготовки, 45°	70x90 мм

Мах размер реза прямоугольной заготовки, 90°	70x130 мм
Мах размер реза квадратной заготовки, 45°	85x85 мм
Мах размер реза квадратной заготовки, 90°	85x85 мм
Поворот пильной рамы	-45°/+45°
Подъем пильной рамы	ручной
Мощность двигателя подачи СОЖ	0.04 кВт
Вес	235 кг
Габариты (Д*Ш*В)	560x902x1765 мм

Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 315 - занимает особую позицию, поскольку относится к ряду наиболее надежных и мощных станков. Назвать его мобильным сложно, поскольку это большой агрегат со стальным основанием, оснащенный электродвигателем, насосом, баком для масла, механизмом зажима заготовки и непосредственно дисковой пилой.

Предназначение этой модели – выполнение прямолинейного раскроя металлических заготовок, в том числе под углом до 45 градусов к рабочей поверхности.

Особенности:

- Дисковые пилы по металлу Оптимум CS315 чаще всего используют на крупных производственных площадках при изготовлении металлоконструкций. Дисковые пилы удобны и просты в использовании, а еще, пользователи отмечают их неприхотливость.
- В основании дисковой пилы Оптимум установлены четырех губочные станочные тиски, которые имеют центральный зажим, а так же, возможность регулирования каждой, отдельно взятой губки тисков.
- Данную пилу часто применяют для резки длинных заготовок. Для удобства выполнения этой операции применяют рольганги. Для крепления рольганга, в подставке дисковой пилы имеются специальные монтажные отверстия. В ассортименте Оптимум, к дисковой пиле по металлу предлагается рольганг MSR4.
- Для большого количества быстрых резов требуется охлаждение. На дисковых пилах по металлу Оптимум установлена система охлаждения. Охлаждающая жидкость подается в зону пиления заготовки автоматически, сразу при включении дисковой пилы. В системе охлаждения применяется качественный современный насос.
- Безопасность, при работе на дисковой пиле по металлу, обеспечивается защитным кожухом большого размера.
- Длинный рычаг рукоятки, позволяет выполнять пиления на дисковой пиле по металлу с минимальным усилием для работающего.
- Удобно расположена на дисковой пиле по металлу кнопка аварийной остановки. Она находится на рукоятке дисковой пилы, под большим пальцем у работающего.
- Как видно на рисунке, дисковая пила по металлу Оптимум имеет возможность поворота на $\pm 45^\circ$, что позволяет ей выполнять пилении под углом.

Комплект поставки:

- Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275

- Быстро-зажимные тиски
- Система СОЖ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 27.05.2026 22:17 · KRATONSHOP.RU