

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина поломоечная Penpon N-3 (230V)

Артикул: N-3 Cable



Характеристики

Ширина уборки	500 мм
Производительность	2250 м2/час

Цена без учета доставки: **144 320 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

- Бренд- Penpon Китай
- Теоретическая производительность до 2250 м2/ч
- Напряжение питания 230 В
- Мощность двигателя щетки 550 Вт
- Мощность двигателя всасывания 500 Вт

- Ширина щетки 500 мм
- Ширина осушающей балки 800 мм
- Скорость щетки 190 об/мин
- Емкость бака чистой воды 50 л
- Емкость бака грязной воды 50 л
- Вес машины 80 кг
- Размеры машины 1300*500*1060 мм
- Размеры упаковки 1300*800*1060 мм

Ручная поломоечная машина Penpon N-3 (Кабельная версия 230V). Производительность Penpon N-3 до 2250 квадратных метров в час, время работы не ограничено. Отлично подходит для уборки небольших и средних площадей где нет большого количества препятствий и людей

Особенности:

- Идеальна для клининговых компаний, уборки торговых точек, спортзалов, оздоровительных центров, автомобильных салонов и тд
- Поломоечная машина Penpon N3 удобная и простая, обладает интуитивной панелью управления, фильтром для моющего раствора, электромагнитным клапаном с функцией Аква стоп, без инструментальной замены и регулировкой осушающей балки.
- Лезвия осушающей балки можно переворачивать до 4х раз тем самым снижая затраты на обслуживание машины.
- Легкодоступный отсек для хранения химии и небольшого инвентаря . Система быстрого слива бака грязного раствора.
- Надежные колеса с ободом из алюминия и резиной не оставляющие следов.
- Прочные баки из полиэтилена изготовленные путем ротационной технологии, устойчивы к ударам и кислотам.
- Металлическая рама с порошковым покрытием обеспечивает прочность, и долгий срок службы

- Двигатели АМТЕК и IKE TransTeck гарантирует высокий уровень надежности.
- Маневренная и тихая, благодаря компактным размерам, защищенному положению турбины и щетке из высококачественного нейлона с индикатором износа.

Общие характеристики:

- Современный дизайн /Простая в управлении и использовании
- Эргономичная панель управления позволяет оператору изменять функции в процессе работы.
- Щетка с датчиком износа
- Усовершенствованная осушающая балка с без инструментальной регулировкой прижима и наклона, оснащена уровнем положения
- Большая крышка бака грязной воды ,облегчает ежедневное обслуживание машины
- Простая заправка и слив воды
- Клапан подачи воды на щеточный узел
- Механическая регулировка подачи воды
- Фильтр для воды
- Фильтр турбины
- Отбойные колеса на щеточном узле и осушающей балке
- Армированные шланги для всасывания и слива воды
- Без инструментальная замена щетки и осушающих лезвий
- Индикатор уровня воды
- Электронный сенсор отключения турбины (предотвращение залива)
- Дополнительная ловушка для мусора в баке для грязной воды
- Аварийный выключатель с встроенным замком включения машины

- Кабель 15 м
- Поддон с трапом

Стандартные аксессуары:

- 0101010112 щетка нейлон с магнитным коннектором
- 0101010110 защита щетки от брызг
- 0101010046-R лезвие осушающее заднее
- 0101010046-F лезвие осушающее переднее

Сформировано 24.06.2026 11:55 · KRATONSHOP.RU