

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Messer extratool DX-35

Артикул: DX-35

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	10.5 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: ~~42 576 Р~~ **40 447 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1100
Напряжение, В	220
Обороты с нагрузкой/без нагрузки, об/мин	450
Магнитное сцепление, Н	10 000
Количество скоростей	1
Максимальный диаметр кольцевого сверла, мм	35

Максимальная длина кольцевого сверла, мм	50
Максимальный диаметр спирального сверла, мм	13
Тип хвостовика кольцевого сверла	Weldon19
Тип используемых кольцевых сверел	HSS
Вес, кг	10,5

**Магнитный сверлильный станок MESSER DX-35** - это недорогая, неприхотливая и проверенная временем модель среди сверлильных станков на магнитном основании **MESSER**, предназначенных для сверления отверстий большого диаметра как в толстом листовом металле, так и в различных металлоконструкциях и деталях, где невозможно использовать ручные электродрели и стационарные сверлильные станки.

Возможность выполнения точных и качественных, не требующих дополнительной обработки отверстий диаметром до 35 мм в металле максимальной толщины 55 мм. обеспечивается за счет применения кольцевых сверл из быстрорежущей инструментальной стали (HSS).

Для качественного сверления и сохранения ресурса кольцевых сверл, в сверлильном станке **MESSER DX35** предусмотрена регулируемая подача смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Надежную фиксацию и точность засверливания обеспечивают электромагниты, находящиеся в основании станка и позволяющие закрепить станок в разных плоскостях

Сверлильные работы спиральным сверлом с цилиндрическим хвостовиком возможны при использовании трехлапчатого патрона с соответствующим адаптером (приобретаются отдельно).

Сверлильный станок **MESSER DX 35** поставляется в удобном для хранения и транспортировке пластиковом кейсе в комплекте с бачком для СОЖ, ремнем безопасности, тремя шестигранными ключами (2,5; 4,0 и 6,0 мм) и съемными рычагами рукояти подачи сверла.

#### **Преимущества:**

- Простота применения
- Долгий срок службы
- Качественное исполнение
- Кейс для удобства хранения

#### **Комплектация:**

- Сверлильный станок
- Бачок для СОЖ со шлангом и коннектором
- Страховочный ремень
- Шестигранный ключ 6мм - 1шт; 4мм- 1шт; 2,5мм - 1шт
- Три ручки для ворота двигателя
- Инструкция по эксплуатации
- Пластиковый кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU